



MinarcMig Evo



UNA HERRAMIENTA ADAPTABLE PARA EL SOLDADOR MÓVIL

Las máquinas MinarcMig Evo concentran una gran capacidad y calidad de soldadura MIG/MAG en un tamaño compacto y portátil. Elija entre los modelos de 200 A y 170 A, que ofrecen su potencia de soldadura en un ciclo de trabajo del 35 % desde una fuente de alimentación monofásica de 16 A. MinarcMig Evo ofrece resultados superiores en cualquier lugar al que le lleve su trabajo.

MinarcMig Evo 200 ofrece una configuración en modo automático y manual para lograr una soldadura y un encendido del arco precisos y de calidad, supervisados y controlados por el sistema de regulación adaptable del arco de Kempfi. MinarcMig Evo 170 ofrece únicamente una configuración manual, con controles independientes para el voltaje y la velocidad de alimentación del alambre.




BENEFICIOS CLAVE



LIGHTWEIGHT AND PORTABLE

No se requiere ayuda adicional para levantarla



MENOS INTERFERENCIA ELECTROMAGNÉTICA

En la red eléctrica gracias a la tecnología PFC



POSIBLE REGULACIÓN DE LA LONGITUD DEL CABLE

Para aumentar la utilidad en entornos de soldadura en obra

BENEFICIOS

- Soldadura y encendido del arco precisos y de calidad
- 200 A/170 A de potencia de soldadura MIG/MAG con una alimentación de 16 A
- Elija un modelo automático o manual
- Uso con alambres de relleno Fe, Fe FCW, Ss, Al y CuSi y carretes de 1 y 5 kg
- Solo tiene que ajustar el espesor de la placa y comenzar a soldar con un modelo de 200 A
- Gran pantalla gráfica que guía al usuario
- Diseñado para utilizarse con cables de alimentación largos, de más de 100 metros
- Incluye una pistola de 3 m, un conjunto de cables y una correa de transporte
- Ideal para su uso con redes eléctricas o generadores
- Garantía Kemppi 3+ para las piezas y mano de obra



OPCIONES DE PRODUCTOS



MinarcMig Evo 200

Soldadora MIG de Kemppi para soldadura móvil y adaptiva y, en modo manual y automático. Experimente la impresionante calidad y capacidad de soldadura de MIG/MAG en un tamaño portátil y compacto. El envío incluye una pistola de soldadura MIG, cables, manguera de gas y correa de transporte.



MinarcMig Evo 170

Soldadora MIG de Kemppi para soldadura móvil en modo manual, con controles independientes para el voltaje y la velocidad de alimentación de alambre. El envío incluye una pistola de soldadura MIG, cables, manguera de gas y correa de transporte. Modelos para Australia y Dinamarca disponibles.



CARACTERÍSTICAS



Simplemente ajuste según el grosor de la placa y suelde

La MinarcMig Evo 200 se configura automáticamente según el espesor en mm de la placa, la forma de soldadura y el tipo de material que usted seleccione. Control de mando único fácil de usar que le permite hacer la selección mientras la interfaz gráfica de gran tamaño le guía a través del proceso, de esta forma no queda espacio para la incertidumbre.



Economía energética y utilidad de la soldadura

La tecnología PFC de fuente de alimentación ofrece el ahorro energético más avanzado con un factor de potencia de 0,99. MinarcMig Evo también puede utilizarse eficientemente con cables de alimentación muy largos de más de 100 metros, lo que permite una utilidad de soldadura óptima en entornos de soldadura en obra.



ACCESORIOS



GC 223G

220 A, Refrigerada por gas, 3 m, Conector MinarcMig



Earth return cable 3 m, 25 mm²



Shielding gas hose 4.5 m



Shoulder strap



MST 400

Adecuada para MinarcMig, MinarcMig Evo, MinarcTig, MinarcTig Evo y Minarc 220.

La MST 400 es una unidad de transporte de 2 ruedas recomendada para las botellas de gas pequeñas.



Euro Adapter for MinarcMig and MinarcMig Evo

El euroadaptador para MinarcMig y MinarcMig Evo lleva su conectividad a un nivel totalmente nuevo.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MinarcMig Evo 200

Código de producto	61008200
Voltaje de conexión 1~ 50/60 Hz	230 V ±15%
Fusible (retardado)	16 A
Potencia mínima del generador	4,2 kVA
Rango de soldadura	20 A/15 V-200 A/26 V
Salida 35 % ED	200 A/24 V (35%)
Salida 60 % ED	160 A/22 V
Salida 100 % ED	120 A/20 V (100%)
Voltaje en vacío	70-75 V
Rango temperatura de operación	-20...+40 °C
Dimensiones externas L x A x A	450 × 227 × 368 mm
Peso (sin accesorios)	13 kg
Grado de protección	IP23S
Normas	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
Peso del carrete del alambre (máx.)	5 kg
Diámetro del carrete del alambre (máx.)	200 mm

MinarcMig Evo 170

Código de producto	61008170
Voltaje de conexión 1~ 50/60 Hz	230 V ±15%
Fusible (retardado)	16 A
Potencia mínima del generador	4,2 kVA
Rango de soldadura	20 A/15 V-170 A/24 V
Salida 35 % ED	170 A/24 V (35%)
Salida 100 % ED	100 A/20 V (100%)
Voltaje en vacío	70-75 V
Rango temperatura de operación	-20...+40 °C
Dimensiones externas L x A x A	450 × 227 × 368 mm
Peso (sin accesorios)	13 kg
Grado de protección	IP23S
Normas	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
Peso del carrete del alambre (máx.)	5 kg
Diámetro del carrete del alambre (máx.)	200 mm



ACCESORIOS

GC 223G

Código de producto	GC223GMM3 (3m)
Capacidad de carga Ar + CO2 (35%)	220 A
Cuello intercambiable	No
Cuello giratorio	Sí
Tipo de refrigeración	Gas
Proceso de soldadura	MIG/MAG
Punta de contacto	M6
Diámetros del alambre (mm)	0.6-1.0
Tipo de conexión	MinarcMig
Mago de pistola	Sí

Earth return cable 3 m, 25 mm²

Código de producto	6184004
--------------------	---------

Shielding gas hose 4.5 m

Código de producto	W001077
--------------------	---------

Shoulder strap

Código de producto	9592163
--------------------	---------

MST 400

Código de producto	6185294
--------------------	---------

Euro Adapter for MinarcMig and MinarcMig Evo

Código de producto	Kit adaptador euro - W008366 Conducto del alambre, 0,6-0,8 mm para adaptador euro - SP008578 Conducto del alambre rojo, 0,9-1,0 mm para adaptador euro - SP008856
--------------------	---

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi es el líder en diseño de la industria de la soldadura por arco. Nos comprometemos a impulsar la calidad y la productividad de la soldadura mediante el desarrollo continuo del arco de soldadura, trabajando por un mundo más verde y más igualitario. Kemppi suministra productos sustentables avanzados, soluciones digitales y servicios para profesionales, desde empresas de soldadura industriales hasta contratistas individuales. La facilidad de uso y la fiabilidad de nuestros productos son nuestros principios rectores. Trabajamos con una red de socios altamente cualificados que abarca más de 70 países para que nuestra experiencia esté presente a escala local. Con sede en Lahti (Finlandia), Kemppi cuenta casi 800 profesionales en 16 países y tiene unos ingresos de 178 millones de euros.

