

Ficha técnica

MR. FANTASTIC

DESATASCADOR ÁCIDO SULFÚRICO 98%

PROPIEDADES

Producto especialmente indicado para eliminar residuos orgánicos e inorgánicos de los desagües sin necesidad de acciones mecánicas. Debido a su extremada potencia debe usarse siguiendo cuidadosamente las instrucciones de empleo. **MR.FANTASTIC** no daña plásticos, metales, aceros, PVC, plomo, juntas de goma, etc.



APLICACIONES

Recomendado especialmente para su uso en desagües con atascos severos. No necesita acciones mecánicas. **SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE USO**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Aspecto Líquido transparente **Densidad** 1.80 gr/cc +- 0.020 gr/cc

Color Negro

Composición

Ácido sulfúrico al 98%

Aqua



DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Eliminar el exceso de agua de la superficie a tratar. Verter lentamente **MR.FANTASTIC** en el desagüe utilizando un embudo de plástico para no dañar ninguna superficie. Dejar que el producto actúe durante un mínimo de 5 minutos y posteriormente añadir un poco de agua fría. Esperar unos minutos antes de echar agua abundantemente.

(WC y pequeños desagües = 500ml / Grandes desagües = 1000ml)

PRECAUCIONES

Contiene ácido sulfúrico. Se aconseja no utilizar el producto sobre aluminio o metal zincado. No respirar las emanaciones durante el tratamiento. Usar guantes de neopreno y gafas de protección ocular para manipular el producto. En caso de salpicaduras sobre la piel lavar la zona con una solución de bicarbonato sódico en agua y aclarar abundantemente. No obstante, si fuese preciso acudir al médico. Mantener fuera del alcance de los niños. Producto corrosivo. NO MEZCLAR BAJO NINGÚN CONCEPTO EL DESATASCADOR CON AGUA NI NINGÚN PRODUCTO QUÍMICO.