

Precios válidos hasta el 30.09.2026

metabo

SPECIALS 01/26



NOVEDAD

**Motosierra
de 18 V**
Página 55

NOVEDAD

Compresores
Página 88-90

NOVEDAD

**Bombas de agua
sumergibles**
Páginas 58-61



**MATCH
DAYS**



Sorteo

Página 4

#passionformetabo

Exiges lo máximo a tus herramientas y a ti mismo. Buscando siempre el resultado perfecto. Paul también es exigente a la hora de elegir sus herramientas: busca la máxima potencia con un diseño lo más práctico posible para poder trabajar con pasión.

The Power of Passion.

**Hola,
soy
metaBOT**

Pregúntame cualquier cosa sobre los productos Metabo

¿Qué máquina necesito para ...?

Encuentra justo lo que necesitas con nuestro chatbot con IA.



ESCANEA PARA CHATEAR

metabo

Contenido

- 4 Match Days:
Sorteos**
- 6 Consigue tu
batería de 4.0 Ah
¡Gratis!**
- 8 CAS**
El sistema de baterías
multimarca
- 10 Pick+Mix**
- 32 Llaves de
impacto de 18 V**
- 37 Metabo
Tracker Pro**
- 54 Máquinas de
batería para
jardín**
- 58 Bombas de
agua
sumergibles**
- 88 Compresores**



Llave de impacto de 18 V, pág. 32



Motosierra de 18 V, pág. 55



Bombas de agua sumergibles, págs. 58-61



Compresores, págs. 88-90



MATCHDAYS



MATCHDAYS



MATCHDAYS



MATCHDAYS



Disfruta del fútbol este verano

Y participa en el sorteo de estos regalos comprando cualquier máquina de batería de 18V y registrándola en nuestra web.*

Sorteo fase de grupos

En cada fecha, sorteo de 3 ventiladores de 18V, 4 neveras de 18V y 4 radios de 18V (incluye batería 4.0 Ah y cargador)



11 / 15 /
18 / 22 / 25
Junio de 2026

Sorteo octavos

8 lotes del Set de 2 baterías LiHD 8.0 Ah y cargador



07 Julio de 2026

03 Julio de 2026



Sorteo dieciseisavos

16 lotes de Compresor de 18V, batería 4.0 Ah, power charger y balón



A por el oro.

Escanee para más información:



CONSIGUE PREMIOS POR VALOR DE MÁS DE

100.000 €

Sorteo semifinales

2 lotes del combo set 6.1 de 18V (6 herramientas), más ingletadora de 18V, baterías y cargador incluidas



15 Julio de 2026

12 Julio de 2026



19 Julio de 2026
**LA FINAL:
UN LINGOTE
DE ORO**

Valorado en 50.000 €

Sorteo cuartos

4 futbolines
Metabo



*Desde el **1 de abril de 2026** hasta el **16 de julio de 2026**, asegúrate la oportunidad de ganar fantásticos premios al comprar una herramienta eléctrica de Metabo de 18 V. Para ganar cualquiera de estos premios, solo tienes que comprar una herramienta eléctrica Metabo de 18 V incluidas en la promoción durante el periodo del concurso y registrar su factura en https://be.prod.metabo.com/ES/Promociones/2026/Matchdays/Terminos%20y%20condiciones%20Matchdays_ES.pdf?_gl=1*1cm0lqm*_gcl_au*MjEyMjMyODc5My4xNzcwMTE1NDc3 o en la aplicación Metabo en un plazo de 4 semanas desde la compra, antes de que finalice el periodo de participación. Las condiciones de participación y la información sobre protección de datos se pueden encontrar en www.metabo.com. Se reservan los errores y los errores en los premios, y el concurso puede modificarse o finalizar prematuramente en cualquier momento.

¡Consigue tu batería de 4.0Ah gratis!*



Periodo de la oferta:
1.4.2026 - 31.8.2026



Fácil y sencillo



Compra una máquina de Metabo de la promoción



Registra la máquina con el código promocional "Battery26", el número de serie de la máquina y la factura



Consigue tu batería LiPOWER de 18 V y 4,0 Ah

* Esta promoción es válida para determinados productos de Metabo (en lo sucesivo "Productos promocionales") durante el periodo comprendido entre **1.4.2026** y **31.8.2026** (en lo sucesivo "Periodo de la promoción"). Si adquiere uno de los Productos promocionales dentro del Periodo de la promoción, recibirá una batería LiPOWER de 18 V con 4,0 Ah de manera gratuita, siempre y cuando el Producto promocional se registre en la Metabo App o en [metabo-service.com](https://www.metabo.com/es/es/info/actual/folletos-specials/promocion-de-baterias/) en las 4 semanas posteriores a la fecha de compra, a más tardar el 31.08.2026. Solo hasta fin de existencias. No se concede ningún derecho a productos promocionales específicos. El número de baterías de regalo está limitado a un máximo de 5 por participante. Se aplican las condiciones de participación en esta promoción en <https://www.metabo.com/es/es/info/actual/folletos-specials/promocion-de-baterias/>

Productos promocionales

Nº de pedido	Denominación	Modelo	P.V.R.*
602207560	Taladro atornillador	BS 18	169,95* €
602217500	Taladro atornillador	BS 18 Quick	189,95* €
614051500	Taladro atornillador	BS 18 L	189,95* €
614052500	Taladro atornillador	BS 18 L Q	209,95* €
613155840	Taladro atornillador	BS 18 L BL	144,95* €
613155500	Taladro atornillador	BS 18 L BL	209,95* €
613156840	Taladro atornillador	BS 18 L BL Q	169,95* €
613156500	Taladro atornillador	BS 18 L BL Q	229,95* €
602325840	Taladro atornillador	BS 18 LT BL	169,95* €
602325500	Taladro atornillador	BS 18 LT BL	309,95* €
602334840	Taladro atornillador	BS 18 LT BL Q	279,95* €
602359840	Taladro atornillador	BS 18 LTX BL Q I	309,95* €
ES00029	Taladro atornillador	BS 18 LTX BL Q I	484,95* €
603180840	Taladro atornillador	BS 18 LTX-3 BL Q I Metal	409,95* €
602362840	Taladro / Roscador	GB 18 LTX BL Q I	444,95* €
ES00028	Taladro / Roscador	GB 18 LTX BL Q I	619,95* €
620062840	Atornillador para placa	HBS 18 LTX BL 3000	229,95* €
620063840	Atornillador para placa	TBS 18 LTX BL 5000	229,95* €
602245560	Taladro percutor	SB 18	184,95* €

Nº de pedido	Denominación	Modelo	P.V.R.*
602245710	Taladro percutor	SB 18 Set	189,95* €
614053500	Taladro percutor	SB 18 L	189,95* €
614053710	Taladro percutor	SB 18 L Set	219,95* €
613157840	Taladro percutor	SB 18 L BL	144,95* €
613157500	Taladro percutor	SB 18 L BL	209,95* €
602316840	Taladro percutor	SB 18 LT BL	169,95* €
602316500	Taladro percutor	SB 18 LT BL	309,95* €
602360840	Taladro percutor	SB 18 LTX BL I	279,95* €
602360650	Taladro percutor	SB 18 LTX BL I	449,95* €
602361840	Taladro percutor	SB 18 LTX BL Q I	309,95* €
ES00019	Taladro percutor	SB 18 LTX BL Q I	484,95* €
603182840	Taladro percutor	SB 18 LTX-3 BL Q I Metal	409,95* €
600324840	Martillo perforador	BH 18 LTX BL 16	244,95* €
601712840	Martillo combinado	KH 18 LTX 24	209,95* €
601712510	Martillo combinado	KH 18 LTX 24	369,95* €
601713840	Martillo combinado	KH 18 LTX BL 24	264,95* €
601714840	Martillo combinado	KH 18 LTX BL 24 Q	384,95* €
601715840	Martillo combinado	KH 18 LTX BL 28 Q	469,95* €
600813840	Martillo combinado	KH 18 LTX BL 35 Q	494,95* €

Productos promocionales

Nº de pedido	Denominación	Modelo	P.V.R.*
600813660	Martillo combinado	KH 18 LTX BL 35 Q	824,95* €
602397840	Atornillador de impacto	SSD 18 LT 200 BL	164,95* €
602396840	Atornillador de impacto	SSD 18 LTX 200 BL	224,95* €
602398840	Llave de impacto	SSW 18 LT 300 BL	164,95* €
602395840	Llave de impacto	SSW 18 LTX 300 BL	224,95* €
602404840	Llave de impacto	SSW 18 LTX 550 BL	334,95* €
602404800	Llave de impacto	SSW 18 LTX 550 BL	459,95* €
602403840	Llave de impacto	SSW 18 LTX 800 BL	364,95* €
602403660	Llave de impacto	SSW 18 LTX 800 BL	694,95* €
602401840	Llave de impacto	SSW 18 LTX 1450 BL	389,95* €
602401660	Llave de impacto	SSW 18 LTX 1450 BL	714,95* €
602402840	Llave de impacto	SSW 18 LTX 1750 BL	409,95* €
602402660	Llave de impacto	SSW 18 LTX 1750 BL	739,95* €
600349840	Amoladora angular	CC 18 LTX BL	194,95* €
602371840	Amoladora angular	W 18 7-125	154,95* €
602371510	Amoladora angular	W 18 7-125	289,95* €
602374840	Amoladora angular	W 18 L BL 9-125	199,95* €
613052840	Amoladora angular	W 18 LT BL 11-125	204,95* €
ES00024	Amoladora angular	W 18 LT BL 11-125	359,95* €
613054840	Amoladora angular	WB 18 LT BL 11-125 Quick	229,95* €
ES00030	Amoladora angular	WB 18 LT BL 11-125 Quick	449,95* €
613059840	Amoladora angular	WPB 18 LT BL 11-125 Quick	279,95* €
601730840	Amoladora angular	WB 18 LTX BL 15-125 Quick	374,95* €
ES00031	Amoladora angular	WB 18 LTX BL 15-125 Quick	584,95* €
601731840	Amoladora angular	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick	434,95* €
601734840	Amoladora angular	WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS	434,95* €
601307840	Amoladora angular cabeza plana	WVBF 18 LT BL 11-125 Quick	514,95* €
601308840	Amoladora angular cabeza plana	WVBF 18 LTX BL 15-125 Quick	564,95* €
600828850	Amoladora recta	GVB 18 LTX BL 11-28 Compact	239,95* €
600826850	Amoladora recta	GVB 18 LTX BL 11-28	289,95* €
600829850	Amoladora recta	GVB 18 LTX BL 11-7 HT	379,95* €
619002840	Pistola de remache ciego	NP 18 LTX BL 5.0	664,95* €
619002800	Pistola de remache ciego	NP 18 LTX BL 5.0	819,95* €
601788840	Pistola de tuercas remachables	NMP 18 LTX BL M10	1284,95* €
601788800	Pistola de tuercas remachables	NMP 18 LTX BL M10	1484,95* €
601614840	Roedora	NIV 18 LTX BL 1.6	544,95* €
601615840	Cizalla	SCV 18 LTX BL 1.6	544,95* €
601766840	Satinadora	SVB 18 LTX BL 200	564,95* €
601765840	Lijadora de soldaduras en ángulo	KNSVB 18 LTX BL 150	689,95* €
601768840	Lijadora de cinta para tubos	RBVB 18 LTX BL 180	874,95* €
601767840	Lijadora de banda estrecha	BFVB 18 LTX BL 90	544,95* €
601769840	Biseladora	KFMVB 18 LTX 4 RF	1099,95* €
600789850	Engrasadora	FP 18 LTX	314,95* €
602266840	Sierra de sable	SSE 18 LTX Compact	219,95* €
602266500	Sierra de sable	SSE 18 LTX Compact	319,95* €
601616840	Sierra de sable	SSEP 18 LT	209,95* €
601617840	Sierra de sable	SSEP 18 LT BL	229,95* €
602258840	Sierra de sable	SSEP 18 LTX BL MVT	419,95* €
600773840	Sierra circular para metal	MKS 18 LTX BL 58	369,95* €
601857840	Sierra circular	KS 18 LTX 57	319,95* €
ES00033	Sierra circular	KS 18 LTX 57	554,95* €
611857840	Sierra circular	KS 18 LTX 57 BL	359,95* €
611866840	Sierra circular	KS 18 LTX 66 BL	364,95* €
ES00032	Sierra circular	KS 18 LTX 66 BL	634,95* €
601866840	Sierra circular	KT 18 LTX 66 BL	509,95* €
601866810	Sierra circular	KT 18 LTX 66 BL	814,95* €
601047840	Sierra de calar	ST 18 L 90	114,95* €
601048840	Sierra de calar	STB 18 L 90	114,95* €
601054840	Sierra de calar	ST 18 LT 130	184,95* €
601055840	Sierra de calar	STB 18 LT 130	184,95* €
601502840	Sierra de calar	STA 18 LTX 150 BL	234,95* €
601503840	Sierra de calar	STAB 18 LTX 150 BL	234,95* €

Nº de pedido	Denominación	Modelo	P.V.R.*
602082840	Cepillo	HO 18 LTX 20-82	264,95* €
602089840	Lijadora	SM 18 LTX BL	254,95* €
600146840	Lijadora	SXA 18 LTX 125 BL	224,95* €
600411840	Lijadora	SXA 18 LTX 150 BL	299,95* €
ES00034	Lijadora + Aspirador	SXA 18 LTX 125 BL + AS 18 L PC Compact	359,95* €
601742840	Fresadora de cantos	FMV 18 LTX BL 8	229,95* €
601742800	Fresadora de cantos	FMV 18 LTX BL 8	419,95* €
601743840	Fresadora	OFV 18 LTX BL 12	349,95* €
601743660	Fresadora	OFV 18 LTX BL 12	599,95* €
612090840	Clavadora	NFR 18 LTX 90 BL	564,95* €
612090800	Clavadora	NFR 18 LTX 90 BL	754,95* €
610502840	Pistola de aire caliente	HG 18 LTX 500	224,95* €
613021840	Multi-herramienta	MT 18 LTX	264,95* €
613088840	Multi-herramienta	MT 18 LTX BL QSL	309,95* €
601164850	Mezcladores	RW 18 LTX BL 120	219,95* €
601165850	Mezcladores	RW 18 LTX BL 140-2	264,95* €
601206850	Pistola para silicona	KPA 18 LTX 400	419,95* €
601207850	Pistola para silicona	KPA 18 LTX 600	419,95* €
602071850	Aspiradores	AS 36-18 L 20 PC	274,95* €
602073850	Aspiradores	AS 36-18 L 30 PC CC	379,95* €
602074850	Aspiradores	AS 36-18 M 30 PC-CC	464,95* €
614216850	Ingletadoras	KGS 18 LTX BL 216	319,95* €
614254850	Ingletadoras	KGS 18 LTX BL 254	424,95* €
614305850	Ingletadoras	KGS 18 LTX BL 305	529,95* €
601505850	Proyector de obra	BSA 18 LED 4000	174,95* €
601506850	Proyector de obra	BSA 18 LED 10000	299,95* €
600794850	Compresor	AK 18 Multi	144,95* €
601521850	Compresor	Power 160-5 18 LTX BL OF	289,95* €
	Set Inicio A		649,95* €
	Set Inicio B		749,95* €
685209000	Combo Set 4.3.2		904,95* €
685211000	Combo Set Construcción 6.1		1169,95* €
685212000	Combo Set Construcción 3.1		779,95* €
685198000	Combo Set 2.8.6		314,95* €
685205500	Combo Set 2.4.4		304,95* €
ES00464	Combo 3 máquinas placa		599,95* €
ES00465	Combo 2 máquinas		399,95* €
ES00466	Combo 3 máquinas		599,95* €
601722850	Cortasetos	HS 18 LTX BL 55	234,95* €
601723850	Cortasetos	HS 18 LTX BL 65	249,95* €
601724850	Cortasetos	HS 18 LTX BL 75	264,95* €
601717850	Cortasetos	HS 18 LTX 45	139,95* €
601718850	Cortasetos	HS 18 LTX 55	149,95* €
601719850	Cortasetos	HS 18 LTX 65	159,95* €
601606850	Cortacésped	RM 36-18 LTX BL 46	499,95* €
601716850	Cortacésped	RM 36-18 LTX BL 36	274,95* €
601611850	Desbrozadora	FSB 36-18 LTX BL 40	319,95* €
601610850	Desbrozadora	FSD 36-18 LTX BL 40	274,95* €
601720850	Recortadora	RTD 18 LTX BL 30	189,95* €
602038850	Pulverizador de mochila	RSG 18 LTX 15	434,95* €
601725850	Accionamiento multifuncional	MA 36-18 LTX BL Q	209,95* €
601607850	Soplador	LB 18 LTX BL	164,95* €
600856850	Sierra para madera	MS 18 LTX 15	159,95* €
601595850	Motosierra	MS 18 LTX BL 25	219,95* €
601613850	Motosierra	MS 36-18 LTX BL 40	304,95* €
	Set Inicio Jardin A		599,95* €

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Batería gratis

7

¿Trabajar con
distintas marcas?
Fácil con una
batería CAS.



50 marcas – 450 máquinas – 1 batería

Una batería. muchas ventajas.

Menos es más. Con la batería CAS, necesitarás menos cargadores y baterías. Disfrutarás de una mayor flexibilidad ahorrando tiempo y dinero, tanto en el día a día como en los trabajos especiales.



100 %
compatibles



Gran variedad
de máquinas



Protege el medio
ambiente



Ahorra dinero






Ahorra tiempo

Más información



Tecnologías y baterías

	Li POWER Celda 18.650	Li HD Celda 21.700	Li HDX Celda Tabless 21.700
Celdas de Litio			

Construcción

Más potencia:

- Carriles eléctricos de alta intensidad y contactos ampliados
- Conductividad hasta 3 veces superior gracias a los conectores de aleación de cobre.




Más durabilidad:

- Sistema electrónico protegido contra el polvo y la humedad.
- Celdas protegidas y estabilidad reforzada contra los golpes.












Más autonomía:

- Más material activo en cada célula.
- Uso de cobre y plata para una mayor eficiencia energética.

Ventajas	Rendimiento Rapidez  Garantía de 3 años	Autonomía Resistencia  Garantía de 3 años	Autonomía Potencia extrema  Garantía de 3 años
Uso	Para trabajos profesionales	El compromiso perfecto entre potencia y autonomía	Para los trabajos más exigentes
Potencia equivalente Vatios máximos en 18 V	4 Ah 900 vatios máximos	5,5 Ah 1260 vatios máximos	8 Ah 1800 vatios máximos

¿Cuánto tiempo tarda en cargarse la batería?


	Nº de pedido	Voltios	Tipo	Ah	Cargadores					
					ASC 290 Réf. 627370000	ASC 145 Réf. 627378000	ASC 55 Réf. 627044000	IC (A)	Tiempo (mins.)	IC (A)
	625026000	18	Li POWER	2	4	30	4	30	3	40
	625027000	18	Li POWER	4	8	30	8	30	3	80
	625028000	18	Li POWER	5,2	8	39	8	39	3	104
	625367000	18	Li HD	4	6	40	6	40	3	80
	625368000	18	Li HD	5,5	11	30	8	41	3	110
	625369000	18	Li HD	8	12	40	8	60	3	160
	625549000	18	Li HD	10	12	50	8	75	3	200
	624974000	18	Li HDX	4	8	30	8	30	3	80
	624975000	18	Li HDX	8	16	30	8	60	3	160

PICK+MIX

Simplemente combinado con inteligencia.

Elige solo lo que realmente necesitas y ahorra dinero: con nuestro Pick+Mix puedes combinar máquinas, baterías y cargadores y elegir solo lo que necesitas para tu trabajo.

Gracias a CAS, también puedes combinar máquinas y baterías dentro de las marcas asociadas. Esta es tu máxima libertad.



18V

CAS

3 YEARS WARRANTY

1. Seleccionar batería y cargador o set básico

Baterías	P.V.R.*	Cargadores	P.V.R.*
 18 V / LiPOWER 2.0 Ah Nº de pedido 625026000	74,95 €	 Cargador ASC 55 Nº de pedido 627044000	74,95 €
 18 V / LiPOWER 4.0 Ah Nº de pedido 625027000	104,95 €	 Cargador rápido ASC 145 Nº de pedido 627378000	134,95 €
 18 V / LiPOWER 5.2 Ah Nº de pedido 625028000	159,95 €	 Cargador rápido ASC 290 Nº de pedido 627370000	169,95 €
 18 V / LiHD 4.0 Ah Nº de pedido 625367000	119,95 €	 Cargador rápido doble ASC 145 DUO Nº de pedido 627495000	209,95 €
 18 V / LiHD 5.5 Ah Nº de pedido 625368000	189,95 €		
 18 V / LiHDX 4.0 Ah Nº de pedido 624974000	139,95 €		
 18 V / LiHDX 8.0 Ah Nº de pedido 624975000	239,95 €		
		Sets básicos	P.V.R.*
		 Set básico LiPOWER 2x 2.0 Ah Cargador SC 30 Nº de pedido 685161000	109,95 €
		 Set básico LiPOWER 2x 4.0 Ah Cargador ASC 55 Nº de pedido 685050000	159,95 €
		 Set básico 3 x LiHD 4.0 Ah Cargador ASC 55 Nº de pedido 685132000	299,95 €
		 Set básico 2 x LiHD 5.5 Ah Cargador ASC 145 Nº de pedido 685122000	299,95 €
		 Set básico 2 x LiHDX 4.0 Ah Cargador ASC 145 Nº de pedido 685306000	319,95 €
		 Set básico 2 x LiHDX 8.0 Ah Cargador ASC 290 + Metabox 145 Nº de pedido 685305000	479,95 €

2. Elegir una máquina **18V**



BATERÍA DE REGALO
al registrarse



Taladro atornillador de batería
BS 18 L BL
28-65 Nm/
0-500/0-1700/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
613155840
**144,95 €*
P.V.R.***



Taladro atornillador de batería
BS 18 L BL Q
28-65 Nm/
0-500/0-1700/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
613156840
**169,95 €*
P.V.R.***



Taladro atornillador de batería
BS 18 LT BL
34-75 Nm/
0-600/0-2100/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602325840
**169,95 €*
P.V.R.***



Taladro atornillador de batería
BS 18 LTX BL Q I
65-130 Nm/
0-550/0-2000/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602359840
**309,95 €*
P.V.R.***



Taladro percutor de batería
SB 18 L BL
28-65 Nm/
0-500/0-1700/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
613157840
**144,95 €*
P.V.R.***



Taladro percutor de batería
SB 18 LT BL
34-75 Nm
0-600/0-2.100 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602316840
**169,95 €*
P.V.R.***



Taladro percutor de batería
SB 18 LTX BL Q I
65-130 Nm/
0-550/0-2.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602361840
**309,95 €*
P.V.R.***



Taladro / Roscador de batería
GB 18 LTX BL Q I
65-130Nm /
0-550 / 0-2000 / min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602362840
**444,95 €*
P.V.R.***



Martillo perforador de batería
BH 18 LTX BL 16
Ø hormigón: 16 mm
1.3 J / 5.250 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
600324840
**244,95 €*
P.V.R.***



Martillo combinado de batería
KH 18 LTX 24
Ø Hormigón: 24 mm/
2.1 J/5.200/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601712840
**209,95 €*
P.V.R.***



Martillo combinado de batería
KH 18 LTX BL 24
Ø Hormigón: 24 mm/2.2 J/4.750/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601713840
**264,95 €*
P.V.R.***



Martillo combinado de batería
KH 18 LTX 24 BL Quick
Ø Hormigón: 24 mm/2.2 J/4.750/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601714840
**384,95 €*
P.V.R.***



Martillo combinado de batería
KH 18 LTX BL 28 Quick
Ø Hormigón: 28 mm/3.0 J/4.470/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601715840
**469,95 €*
P.V.R.***



Martillo combinado de batería
KH 18 LTX BL 35 Quick
Ø Hormigón: 32 mm/4.2 J/4.350/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
600813840
**494,95 €*
P.V.R.***



Atornillador para tabiques de batería
TBS 18 LTX BL 5000
6 Nm/0-5.000/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
620063840
**229,95 €*
P.V.R.***



Atornillador impacto de batería
SSD 18 LTX 200 BL
200 Nm - 1/4" - 4000 /min.

BRUSHLESS

Nº de pedido
602396840
**224,95 €*
P.V.R.***



Llave de impacto de batería
SSW 18 LTX 300 BL
300 Nm - 1/2" - 3.750 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602395840
**224,95 €*
P.V.R.***



Llave de impacto de batería
SSW 18 LTX 550 BL
550 Nm - 1/2" - 3.600 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602404840
**334,95 €*
P.V.R.***



Llave de impacto de batería
SSW 18 LTX 800 BL
800 Nm/1/2"/3.300/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602406840
**364,95 €*
P.V.R.***



Llave de impacto de batería
SSW 18 LTX 1450 BL
1.450 Nm / 1/2" / 2250/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602401840
**389,95 €*
P.V.R.***



Llave de impacto de batería
SSW 18 LTX 1750 BL
1.750 Nm - 3/4" - 2.450 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602402840
**409,95 €*
P.V.R.***



Proyector de obra de batería
BSA 18 LED 4000
4.000 lm / IP 54

BRUSHLESS

Nº de pedido
601505850
**174,95 €*
P.V.R.***



Proyector de obra de batería
BSA 18 LED 10000
10.000 lm/IP 54

BRUSHLESS

Nº de pedido
601506850
**299,95 €*
P.V.R.***



Compresor de batería
AK 18 Multi
16 l/min / 11 bar

BRUSHLESS

Nº de pedido
600794850
**144,95 €*
P.V.R.***



* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

¹ Producto no incluido en la campaña batería de regalo.

2. Elegir una máquina 18V



BATERÍA DE REGALO
al registrarse



Amoladora angular de batería W 18 7-125
Ø 125 mm / 8.500 /min

Nº de pedido
602371840
154,95 €* P.V.R.*



Amoladora angular de batería W 18 L BL 9-125
Ø125 mm / 10.000/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602374840
199,95 €* P.V.R.*



Amoladora angular de batería W 18 LT BL 11-125
Ø125 mm / 10.000/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
613052840
204,95 €* P.V.R.*



Amoladora angular de batería WB 18 LT BL 11-125 Quick
Ø125 mm / 10.000/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
613054840
229,95 €* P.V.R.*



Amoladora angular de batería CC 18 LTX BL
Ø 76 mm / 20.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
600349840
194,95 €* P.V.R.*



Amoladora angular de cabeza plana de batería de 18 V WVBF 18 LT BL 11-125 Quick
125 mm / 2.500-9.000 /min

Nº de pedido
601307840
514,95 €* P.V.R.*



Satinadora de batería 18 V SVB 18 LTX BL 200
200mm / 600-2.500 /min

Nº de pedido
601766840
564,95 €* P.V.R.*



Amoladora recta de batería GVB 18 LTX BL 11-28 Compact
6 mm / 8.000 - 28.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
600828840
239,95 €* P.V.R.*



Roedora de batería NIV 18 LTX BL 1.6
1.6 mm / 600 - 2.360 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601614840
544,95 €* P.V.R.*



Cizalla de batería SCV 18 LTX BL 1.6
1.6 mm / 1.350 - 4.840 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601615840
544,95 €* P.V.R.*



Pistola para silicona de batería KPA 18 LTX 400
400 ml / 7.259 N

Nº de pedido
601206840
419,95 €* P.V.R.*




Pistola para silicona de batería KPA 18 LTX 600
600 ml / 7.259 N

Nº de pedido
601207840
419,95 €* P.V.R.*



Sierra de sable de batería SSE 18 LTX Compact
13 mm / 0 - 3.100 /min

Nº de pedido
602266840
219,95 €* P.V.R.*



Sierra de sable de batería SSEP 18 LT
32 mm/0-3.000/min

Nº de pedido
601616840
209,95 €* P.V.R.*



Sierra de sable de batería SSEP 18 LT BL
32 mm / 0-3.000/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601617840
229,95 €* P.V.R.*



Sierra de sable de batería SSEP 18 LTX BL MVT
32 mm / 0 - 3.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
602258840
419,95 €* P.V.R.*



Clavadora de batería NFR 18 LTX 90 BL
90 mm/2/s

BRUSHLESS

Nº de pedido
612090840
564,95 €* P.V.R.*



Cepillo de batería HO 18 LTX 20-82
0-2 mm / 82 mm / 16.000 /min

Nº de pedido
602082840
264,95 €* P.V.R.*



Sierra de calar de batería STB 18 L 90
90 mm / 25 mm / 700 - 3.000 /min

Nº de pedido
601048840
114,95 €* P.V.R.*



Sierra de calar de batería STB 18 LT 130 BL
130 mm / 35 mm / 1.000 - 3.500 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601058840
184,95 €* P.V.R.*



Sierra circular de batería KS 18 LTX 57 BL
57 mm / 5.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
611857840
359,95 €* P.V.R.*



Sierra circular de batería KS 18 LTX 66 BL
66 mm / 4.800 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
611866840
364,95 €* P.V.R.*



Sierra de inmersión de batería KT 18 LTX 66 BL
66 mm / 2.250 - 5.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601866840
509,95 €* P.V.R.*



Ingletadora de batería KGS 18 LTX BL 216
216 mm/5.000/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
614216840
319,95 €* P.V.R.*





BATERÍA DE REGALO
al registrarse



Amoladora angular de batería
WPB 18 LT BL 11-125 Quick
Ø125 mm / 10.000/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
613059840
279,95 €* P.V.R.*



Amoladora angular de batería
WB 18 LTX BL 15-125 Quick
Ø 125 mm / 10.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601730840
374,95 €* P.V.R.*



Amoladora angular de batería
WVB 18 LTX BL 15-125 Quick
Ø 125 mm / 2.500 - 10.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601731840
434,95 €* P.V.R.*



Amoladora angular de batería
WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS
Ø 125 mm / 8.500 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601734840
434,95 €* P.V.R.*



Amoladora recta de batería
GVB 18 LTX BL 11-28
6 mm / 8.000 - 28.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
600826850
289,95 €* P.V.R.*



Amoladora recta de batería
GVB 18 LTX BL 11-9 HT
6 mm / 1.500 - 7.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
600829850
379,95 €* P.V.R.*



Pistola para pegamento caliente de batería
HK 18 LTX 20¹
20 g/min / 200 - 130°C / 11 mm

NOVEDAD

Nº de pedido
600797840
114,95 €* P.V.R.*



Pistola aire caliente de batería
HG 18 LTX 500
200 / 160 l/min / 300 / 500 °C

Nº de pedido
610502840
224,95 €* P.V.R.*



Engrasadora de batería
FP 18 LTX
400 g / 690 / 414 bar

Nº de pedido
600789850
314,95 €* P.V.R.*



Sierra circular manual para metal de batería
MKS 18 LTX BL 58
58 mm - 165 x 20 mm / 3.600 rpm

BRUSHLESS

Nº de pedido
600773840
369,95 €* P.V.R.*



Pistola remache ciego de batería
NP 18 LTX BL 5.0
2,4 - 5,0 mm / 10 kN

BRUSHLESS

Nº de pedido
619002840
664,95 €* P.V.R.*



Pistola tuercas remachables de batería
NMP 18 LTX BL M10
M10 / 10 kN

BRUSHLESS

Nº de pedido
601788840
1284,95 €* P.V.R.*



Multi-herramienta de batería
MT 18 LTX
1,6 ° / 7.000 - 18.000 /min

Nº de pedido
613021840
264,95 €* P.V.R.*



Multi-herramienta de batería
MT 18 LTX BL QSL
1,6 ° / 8.000 - 20.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
613088840
309,95 €* P.V.R.*



Lijadora excéntrica de batería
SXA 18 LTX 125 BL
125 mm / 4.000 - 10.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
600146840
224,95 €* P.V.R.*



Lijadora excéntrica de batería
SXA 18 LTX 150 BL
150 mm / 4.000 - 10.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
600411840
299,95 €* P.V.R.*



Sierra de calar de batería
STAB 18 LTX 150 BL
150 mm/35 mm / 1.000 - 3.500 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601503840
234,95 €* P.V.R.*



Pistola de soplado de batería
BP 18 LTX BL¹
0,7 m³/min / 122 m/s

BRUSHLESS

Nº de pedido
600798850
109,95 €* P.V.R.*



Fresadora de batería
OFV 18 LTX BL 12
50 mm/11.000-25.000/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601743840
349,95 €* P.V.R.*



Fresadora de cantos de batería
FMV 18 LTX BL 8
40 mm/4.800 - 29.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
601742840
229,95 €* P.V.R.*



Ingletadora de batería
KGS 18 LTX BL 254
254 mm/4.000/min

BRUSHLESS

Nº de pedido
614254850
424,95 €* P.V.R.*



Ingletadora de batería
KGS 18 LTX BL 305
305 mm / 3.700 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
614305850
529,95 €* P.V.R.*



Aspirador de batería
AS 36-18 L 20 PC
20 l / 140 hPa (mbar)

Nº de pedido
602071850
274,95 €* P.V.R.*



Compresor de batería
Power 160-5 18 LTX BL OF
70 l/min / 8 bar - 5 l - Sin aceite

BRUSHLESS

Nº de pedido
601521850
289,95 €* P.V.R.*



* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.
¹ Producto no incluido en la campaña batería de regalo.

Set de inicio A



18V

LiHD

CAS

3 YEARS WARRANTY

1 Set Básico



Set básico 3x LiHD 4.0 Ah
Suministro estándar:
3 x baterías LiHD 18 V/4.0 Ah
1 x cargador ASC 55 en cartón
Nº de pedido ES00360

ó



Set básico 2x LiHD 5.5 Ah
Suministro estándar:
2 x baterías LiHD 18 V/5.5 Ah
1 x Cargador ASC 145 en cartón
Nº de pedido ES00361

+ 2 Máquinas

Taladro percutor de batería
SB 18 LT BL
75 Nm / 0 - 600 / 2.100 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00362



Atornillador de impacto de batería
SSD 18 LTX 200 BL 1/4"
200 Nm / 0 - 2.900 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00363



Llave de impacto de batería
SSW 18 LTX 300 BL 1/2"
300 Nm / 0 - 2.650 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00364



Martillo perforador de batería
BH 18 LTX BL 16
1,3 J / 5.250 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00365



Martillo combinado de batería
KH 18 LTX 24
2,1 J / SDS-plus

Nº de pedido
ES00366



Amoladora angular
W 18 L BL 9-125 Quick
Ø 125 mm / 10.000 /min

BRUSHLESS

NOVEDAD

Nº de pedido
ES00367



Amoladora angular de batería
CC 18 LTX BL
Ø 76 mm / 20.000 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00368



Atornillador para placa de
batería 1/4" TBS 18 LTX BL 5000
5.000 /min / 6 Nm

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00369



Sierra de sable de batería
SSE 18 LTX
13 mm / 0 - 3.100 /min

Nº de pedido
ES00370



Multi-herramienta de batería
MT 18 LTX
1,6° / 7.000 - 18.000 /min

Nº de pedido
ES00371



Sierra de calar de batería
STB 18 LT 130 BL
130 mm / 3.500 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00372



Cepillo de batería
HO 18 LTX 20-82
0-2 mm / 16.000 /min

Nº de pedido
ES00373



Lijadora excéntrica de batería
SXA 18 LTX 125 BL
4.000 - 10.000 mm / 2 mm

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00374



Pistola de aire caliente de batería
HG 18 LTX 500
200 / 160 l/min

Nº de pedido
ES00375



% OFERTA ESPECIAL

= 649,95* €

P.V.R.*

Set de inicio B



18V

LiHD

CAS

3 YEARS WARRANTY

1 Set Básico



Set básico 3x LiHD 4.0 Ah
 Suministro estándar:
 3 x baterías LiHD 18 V/4.0 Ah
 1 x cargador ASC 55 en cartón
 N° de pedido ES00360

ó



Set básico 2x LiHD 5.5 Ah
 Suministro estándar:
 2 x baterías LiHD 18 V/5.5 Ah
 1 x cargador ASC 145 en cartón
 N° de pedido ES00361

+ 2 Máquinas

Taladro atornillador de batería
BS 18 LTX BL Q I
 130 Nm / 0-550 / 0-2.000 /min

BRUSHLESS



N° de pedido
 ES00378

Taladro de percusión de batería
SB 18 LTX BL Q I
 130 Nm / 0-550 / 2.000 /min

BRUSHLESS



N° de pedido
 ES00379

Llave de impacto
SSW 18 LTX 550 BL 1/2"
 550 Nm / 0-2800 /min

BRUSHLESS



N° de pedido
 ES00448

Proyector de obra de batería
BSA 18 LED 4000
 4.000 lm / IP 54

N° de pedido
 ES00381



Martillo combinado de batería
KH 18 LTX BL 24 Quick
 2,2 J / 4.750/min

BRUSHLESS



N° de pedido
 ES00382

Martillo perforador de batería
BH 18 LTX BL 16
 1,3 J / 5.250 /min

BRUSHLESS



N° de pedido
 ES00365

Amoladora recta de batería
GVB 18 LTX BL 11-28 Compact
 43 mm /
 8.000 - 28000 /min

BRUSHLESS



N° de pedido
 ES00384

Amoladora angular de batería
WB 18 LT BL 11-125 Quick
 Ø 125 mm / 10.000 /min

BRUSHLESS



N° de pedido
 ES00385

Sierra de sable de batería
SSEP 18 LT BL
 32 mm / 0 - 3.100 /min

BRUSHLESS



N° de pedido
 ES00386

Multi-herramienta de batería
MT 18 LTX BL QSL
 1,6 ° / 8.000 - 20.000 /min

BRUSHLESS



N° de pedido
 ES00387

Sierra de calar de batería
STAB 18 LTX 150 BL
 150 mm / 1.000 - 3.500 /min

BRUSHLESS



N° de pedido
 ES00388

Sierra circular manual de batería
KS 18 LTX 57 BL
 0 - 57 mm / 4.600 /min

BRUSHLESS



N° de pedido
 ES00389

Lijadora excéntrica de batería
SXA 18 LTX 150 BL
 4.000 - 10.000 mm / 3 mm

BRUSHLESS



N° de pedido
 ES00390

Soplador de hojas de batería
LB 18 LTX BL
 150 km/h / 0-20.300 /min

BRUSHLESS



N° de pedido
 ES00391

% OFERTA ESPECIAL

= 749,95* €

P.V.R.*

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Ideal para la construcción +



Combo Set Construcción 6.1 de batería de 18 voltios (4x Li-Power 4.0 Ah)

18V **CAS** **3 YEARS WARRANTY**



Nº de pedido 685211000

1.169,95* €

P.V.R.*

Combo Set 4.3.2 de batería de 18 voltios (2x LiHD 10.0 Ah)

18V **CAS** **LiHD** **3 YEARS WARRANTY**



Nº de pedido 685209000

904,95* €

P.V.R.*

Combo Set Construcción 3.1
de batería de 18 voltios
(3x Li-Power 5.2 Ah)

18V **CAS** **3 YEARS WARRANTY**



Taladro de percusión
SB 18 LT BL

BRUSHLESS



Cargador
ASC 55

Amoladora angular
W 18 L BL 9-125

BRUSHLESS

Martillo combinado
KH 18 LTX 24

3x baterías Li-Power
(18 V/5.2 Ah)

Nº de pedido 685212000

779,95*€

P.V.R.*



Combo Set 2.8.6
de batería de 18 voltios

Taladro de percusión SB 18 L
+ Atornillador de impacto
SSD 18 LT 200 BL

BRUSHLESS

→ 1x Li-Power 2.0 Ah
→ 1x Li-Power 4.0 Ah



Nº de pedido 685198000

314,95*€

P.V.R.*

Suministro estándar



Combo Set 2.4.4
de batería de 18 voltios

Taladro de percusión SB 18
+ Amoladora angular W 18 L 9-125

→ 1x Li-Power 2.0 Ah
→ 1x Li-Power 4.0 Ah



Nº de pedido 685205500

304,95*€

P.V.R.*

Suministro estándar



**Taladro atornillador de batería de 12 voltios
PowerMaxx BS Basic Set**
(2x 2.0 Ah)
Maletín con 41 piezas

12V 



Nº de pedido 600080710

159,95* €

P.V.R.*

**Taladro atornillador de percusión
de batería de 18 voltios
SB 18 Set**
(2x Li-Power 2.0 Ah)
Maletín con 78 piezas

18V **CAS** 



Nº de pedido 602245710

189,95* €

P.V.R.*

**Taladro atornillador de percusión
de batería de 18 voltios SB 18 L Set**
(2x Li-Power 2.0 Ah)
Maletín con 78 piezas

18V **CAS** 



Nº de pedido 614053710

219,95* €

P.V.R.*

**Taladro de percusión de 1 velocidad
electrónica de 650 vatios SBE 650 Set**
Maletín con 78 piezas



Nº de pedido 600742710

114,95* €

P.V.R.*

Descubre las clases de potencia de nuestros taladros.

BRUSHLESS

Los flexibles

Compactos y potentes

L



1,3 KG / MÁX. 65 NM

Uso continuo máximo: Ø 6 x 300 mm



Aplicación extrema máxima: Ø 8 x 400 mm



Los versátiles

Potentes y universales

LT



1,8 KG / MÁX. 75 NM

Uso continuo máximo: Ø 8 x 400 mm



Aplicación extrema máxima: Ø 10 x 500 mm



Los potentes

Más potentes y seguros

LTX/LTX-3



2,7 KG / MÁX. 130 NM

Uso continuo máximo: Ø 10 x 500 mm



Aplicación extrema máxima: Ø 12 x 400 mm



Triple potencia con PowerX3

Aplicación extrema máxima: Ø 13 x 1000 mm



Taladros atornilladores que se adaptan a todas las aplicaciones y necesidades



BATERÍA DE REGALO
al registrarse



Clase L



BS 18



BS 18 Quick



BS 18 L



BS 18 L BL

BRUSHLESS



18V **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

Taladros atornilladores de batería de 18 V

	BS 18	BS 18 Quick	BS 18 L	BS 18 L BL
Par de giro máx. blando / duro	24 / 48 Nm	24 / 48 Nm	26 / 60 Nm	28 / 65 Nm
Ø de perforación en madera blanda / acero	20 / 10 mm	20 / 10 mm	36 / 13 mm	40 / 13 mm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	0 - 450 / 0 - 1.600 /min	0 - 450 / 0 - 1.850 /min	0 - 500 / 0 - 1.700 /min
Capacidad del portabrocas	1 - 10 mm	1 - 10 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm
Peso sin batería	0.9 kg	0.9 kg	1.2 kg	0.9 kg
Embalaje	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145
Categoría de precios Full Service	FS2 (59,-*)	FS2 (59,-*)	FS3 (79,-*)	FS2 (59,-*)
Nº de pedido	602207560	602217500	614051500	613155500
Suministro estándar	2x 2.0 Ah, SC 36	2x 2.0 Ah, SC 36	2x 2.0 Ah, SC 36	2x 2.0 Ah, SC 36
P.V.R.*	169,95 €	189,95 €	189,95 €	209,95 €
Nº de pedido				613155840
Suministro estándar				sin batería, sin cargador
P.V.R.*				144,95 €



Clase LTX

Clase LT



BS 18 L Q



BS 18 L BL Q

BRUSHLESS



BS 18 LT BL

BRUSHLESS



BS 18 LTX BL I

BRUSHLESS



BS 18 LTX BL Q I

BRUSHLESS



BS 18 LTX-3 BL Q I Metal

BRUSHLESS



BS 18 L Q	BS 18 L BL Q	BS 18 LT BL	BS 18 LTX BL I	BS 18 LTX BL Q I	BS 18 LTX-3 BL Q I Metal
26 / 60 Nm	28 / 65 Nm	34 / 75 Nm	65 / 130 Nm	65 / 130 Nm	65 / 130 Nm
36 / 13 mm	40 / 13 mm	38 / 13 mm	68 / 13 mm	68 / 13 mm	68 / 13 mm
0-450 / 0-1.850 /min 1.5 - 13 mm	0-500 / 0-1.700 /min 1.5 - 13 mm	0-600 / 0-2.100 /min 1.5 - 13 mm	0-600 / 0-2.100 /min 1.5 - 13 mm	0-600 / 0-2.100 /min 1.5 - 13 mm	0-450 / 0-2000 / 0-4000 /min 1.5 - 13 mm
1.2 kg	0.9 kg	1.2 kg	1.7 kg	1.7 kg	2 kg
metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
FS3 (79,-*)	FS2 (59,-*)	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
614052500	613156500	602325500		ES00029	
2x 2.0 Ah, SC 36	2x 2.0 Ah, SC 36	2x 4.0 Ah, ASC 55		2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	
209,95 €	229,95 €	309,95 €		484,95 €	
	613156840	602325840	602358840	602359840	603180840
	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
	169,95 €	169,95 €	264,95 €	309,95 €	409,95 €

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Su taladro percutor ideal para cada tipo de trabajo



**BATERÍA DE
REGALO**
al registrarse



Clase LT

Clase L



SB 18



SB 18 L



SB 18 L BL



SB 18 LT BL

BRUSHLESS

BRUSHLESS



18V **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

Taladros percutores de batería de 18 V

	SB 18	SB 18 L	SB 18 L BL	SB 18 LT BL
Par de giro máx. blando / duro	24 / 48 Nm	26 / 60 Nm	28 / 65 Nm	34 / 75 Nm
Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda	10 mm / 10 mm / 20 mm	13 mm / 13 mm / 36 mm	13 mm / 13 mm / 40 mm	13 mm / 13 mm / 38 mm
Revoluciones marcha en vacío	0-450 / 0-1.600 /min	0-450 / 0-1.850 /min	0 - 500 / 0-1.700 /min	0-600 / 0-2.100 /min
Capacidad del portabrocas	1 - 10 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm	1.5 - 13 mm
Peso sin batería	0.9 kg	1.2 kg	0.9 kg	1.2 kg
Embalaje	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145
Categoría de precios Full Service	FS2 (59,-*)	FS3 (79,-*)	FS2 (59,-*)	FS3 (79,-*)
Nº de pedido	602245560	614053500	613157500	602316500
Suministro estándar	2x 2.0 Ah, SC 36	2x 2.0 Ah, SC 36	2x 2.0 Ah, SC 36	2x 4.0 Ah, ASC 55
P.V.R.*	184,95 €	189,95 €	209,95 €	309,95 €
Nº de pedido			613157840	602316840
Suministro estándar			sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*			144,95 €	169,95 €

Clase LTX



SB 18 LTX BL I



SB 18 LTX BL Q I



SB 18 LTX-3 BL Q I Metal



GB 18 LTX BL Q I

BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



BRUSHLESS



18V **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

Taladro roscador de batería de 18 V

SB 18 LTX BL I

65 / 130 Nm
16 mm / 13 mm / 68 mm

0-550 / 0-2.000 /min
1.5 - 13 mm
1.8 kg

metaBOX 145 L

FS4 (99.-*)

602360650

2x 5.2 Ah, ASC 55

449,95 €

602360840

sin batería,
sin cargador

279,95 €

SB 18 LTX BL Q I

65 / 130 Nm
16 mm / 13 mm / 68 mm

0-550 / 0-2.000 /min
1.5 - 13 mm
1.8 kg

metaBOX 145 L

FS4 (99.-*)

ES00019

2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145

484,95 €

602361840

sin batería,
sin cargador

309,95 €

SB 18 LTX-3 BL Q I Metal

65 / 130 Nm
16 mm / 16 mm / 18 mm

0-450 / 0-2.000 / 0-4.000 /min
1.5 - 13 mm
2.1 kg

metaBOX 145 L

FS4 (99.-*)

603182840

sin batería,
sin cargador

409,95 €

GB 18 LTX BL Q I

65 / 130 Nm
13 mm / 68 mm

0-550 / 0-2.000 /min
1.5 - 13 mm
1.8 kg

metaBOX 145 L

FS4 (99.-*)

ES00028

2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145

619,95 €

602362840

sin batería,
sin cargador

444,95 €

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

12V Batería insertable

Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS Basic

(2x Li-Power 2.0 Ah)



Capacidad del portabrocas
Revoluciones marcha en vacío
Par de giro máx. duro
Categoría de precios Full Service

1 – 10 mm
1.400 /min
34 Nm
FS1 (39,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600984500

119,95* €

P.V.R.*

Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS BL Q

(2x Li-Power 2.0 Ah)

BRUSHLESS



Longitud útil corta

Par de apriete máx. duro / blando
Ø de perforación en acero /
madera blanda
Revoluciones marcha en vacío
Peso (sin batería)
Categoría de precios Full Service

38 Nm / 20 Nm
10 mm /
32 mm
0- 400 / 0 - 1500 /min
0,7 kg
FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601749500

169,95* €

P.V.R.*

Taladro atornillador de batería de 12 voltios PowerMaxx BS Basic

(2x 2.0 Ah)

Maletín con 41 piezas



Capacidad del portabrocas
Revoluciones marcha en vacío
Par de giro máx. duro
Categoría de precios Full Service

1,5 – 10 mm
0 - 360 / 0 - 1.400 / min
34 Nm
FS1 (39,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600080710

159,95* €

P.V.R.*

Sistema «Quick»: cambio fácil del portabrocas.



Cambia el portabrocas sin herramientas en pocos segundos gracias al sistema «Quick»...



... y trabaja fácilmente incluso en condiciones especiales: atornillado en ángulo, en espacios reducidos o con un par extremo.



Modelo	Nº de pedido	Precio	603184	603180	603185	603182	602359	602361	602362	602334	613156	613158	602320	614052	614054	601039	601749	600156	600385	
			BS 18 LTX-3 BL Q I	BS 18 LTX-3 BL Q I Metal	SB 18 LTX-3 BL Q I	SB 18 LTX-3 BL Q I Metal	BS 18 LTX BL Q I	SB 18 LTX BL Q I	GB 18 LTX BL Q I	BS 18 LT BL Q	BS 18 BL Q	SB 18 BL Q	BS 18 L Quick	BS 18 L Quick	SB 18 L Quick	PowerMaxx BS 12 BL Q	PowerMaxx BS BL Quick	PowerMaxx BS Quick	PowerMaxx SB Quick	
Portabrocas de cambio rápido Futuro Top, D+I, "QuickPlus"	627197000	97,85* €	✓																	
Portabrocas de cambio rápido Futuro Plus S1M, "QuickPlus"	627189000	110,65* €	✓																	
Portabrocas de cambio rápido Futuro Plus S1M/HM, "Quick"	627203000	70,05* €					✓	✓	✓											
Portabrocas de cambio rápido Futuro Plus S1M, "Quick"	627240000	101,95* €					✓	✓	✓											
Portabrocas con cierre a llave de cambio rápido "Quick"	627238000	104,05* €					✓	✓	✓											
Portabrocas roscador de cambio rápido Futuro Plus H 1 R+L, M4-M6, "Quick"	627235000	97,85* €							✓											
Portabrocas roscador de cambio rápido Futuro Plus H 1 D+I, M8-M12 "Quick"	627237000	108,90* €							✓											
Portabrocas de cambio rápido Futuro Plus H 1 R+L, 1,5 - 13 mm, "Quick"	636608000	29,65* €									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Portabrocas de cambio rápido Futuro Plus H 1 R+L, 10 mm, "Quick"	627259000	56,35* €									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Portaútil de cambio rápido para puntas y llaves de vaso "QuickPlus"	627341000	41,55* €	✓																	
Portapuntas de cambio rápido "Quick"	627241000	72,95* €					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adaptadores angulares de cambio rápido 110 Nm	627242000	96,30* €	✓				✓	✓												
Adaptadores angulares de cambio rápido "Quick" 100 Nm	627077000	82,45* €								✓										
Adaptadores angulares de cambio rápido "Quick" 28 Nm	627261000	45,75* €									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cabezal atornillador excéntrico Set BS LTX BL "Quick" 3 pzs.	627343000	97,85* €	✓				✓	✓												
Cabezal atornillador excéntrico "Quick"	627234000	97,70* €									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adaptador de par de giro PowerX3	627256000	224,65* €	✓				✓	✓												
Multiplicador de par de giro PowerX3 DC	627232000	176,05* €	✓				✓	✓												

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Transparente. Perfectamente organizado



Caja de puntas y carracas SP, 26 piezas

Puntas S2, L= 25 mm (18 un.):

- ⊕ PH1 1x, PH2 1x, PH3 1x
- ⊗ PZ1 1x, PZ2 1x, PZ3 1x
- H3 1x, H4 1x, H5 1x, H6 1x
- ⊕ T 10 1x, T 15 1x, T 20 1x, T 25 1x, T 30 1x
- Ⓛ SL4 1x, SL5,5 1x, SL6,5 1x

Llaves de vaso (6 un.):

- 1/4", 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 13 mm
- 1 prolongación
- 1 carraca



Nº de pedido 626701000

37,65* €

P.V.R.*

Caja de puntas SP, 29 piezas + Linterna LED

Puntas S2, L= 25 mm (21 un.):

- ⊕ PH 1, PH 2 x 2, PH 3
- ⊗ PZ 1, PZ 2 x 2; PZ 3
- Ⓛ SL 3, SL 5
- H 3, H 4, H 5, H 6
- ⊕ T10, T15, T20 x 2, T25, T27, T30, T40

L= 50 mm (6 un.):

- ⊕ PH 2
- ⊗ PZ 2
- ⊕ T20, T25
- Ⓛ SL 4,5
- H 4

- 1 x Adaptador
- 1 x Portapuntas de cambio rápido magnético
- 1 x Linterna LED



Nº de pedido 626721000

31,75* €

P.V.R.*

Caja de puntas de batería, 32 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (30 unidades):

- ⊕ PH1, PH2x2, PH3
- ⊗ PZ1, PZ2x2, PZ3
- Ⓛ SL3, SL4, SL5, SL6
- H3, H4, H5, H6
- ⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- ⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

- 1 x Adaptador
- 1 x Portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626696000

24,30* €

P.V.R.*

CAJA DE PUNTAS DE ALTA CALIDAD Y ROBUSTA, EN DISEÑO DE BATERÍA

Caja de puntas, 32 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (30 unidades):

- ⊕ PH1, PH2x2, PH3
- ⊗ PZ1, PZ2x2, PZ3
- Ⓛ SL3, SL4, SL5, SL6
- H3, H4, H5, H6
- ⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- ⊕ T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

- 1 x Adaptador
- 1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626700000

20,60* €

P.V.R.*

Juego de accesorios SP, 43 piezas

L = 25 mm (32 u.):

- ⊕ PH1x1, PH2x2, PH3x1
- ⊗ PZ1x1, PZ2x2, PZ3x1
- Ⓛ SL3x1, SL4x1, SL5x1, SL6x1
- H3x1, H4x1, H5x1, H6x1
- ⊕ T10x1, T15x1, T20x2, T25x1, T27x1, T30x1, T40x1

Tornillos Torx-Tamper:

- ⊕ T10x1, T15x1, T20x2, T25x1, T27x1, T30x1, T40x1

L = 70 mm (6 u.):

- ⊕ PH2x1
- ⊗ PZ2x1
- Ⓛ T15 x 1, T20 x 1, T25 x 1
- SL6x1

Llave de vaso con imán (3 u.):

- 1x 8,0 mm, 1x 10,0 mm, 1x 13,0 mm
- 1 x portapuntas de cambio rápido magnético
- 1 x portapuntas con manguita guía



Nº de pedido 626719000

32,85* €

P.V.R.*

Juego de accesorios SP, 55 piezas

- Brocas para metal HSS-TiN (14 un.):
1,5 mm x 2, 2,0 mm x 2, 2,5 mm,
3,0 mm x 2, 3,5 mm, 4,0 mm, 4,5 mm, 5,0 mm,
5,5 mm, 6,0 mm, 6,5 mm
- Brocas para piedra MD (7 un.): 4,0 mm, 5,0 mm,
6,0 mm x 2, 7,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm
- Brocas para madera (5 un.): 4,0 mm, 5,0 mm,
6,0 mm, 8,0 mm, 10,0 mm;
- Brocas planas para madera (2 un.):
16,0 mm, 22,0 mm
- Puntas S 2, L= 25 mm (18 un.):
 - PH 1, PH 2 x 2, PH 3
 - PZ 1, PZ 2 x 2, PZ 3
 - SL 4, SL 6, SL 7
 - T 15, T 20, T 25
 - H 3, H 4, H 5, H 6
- Llaves de vaso (4 un.):
7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm
- Patrón, cutter, portapuntas mag.,
avellanador, adaptador de llave de vaso
- Caja robusta, de alta calidad en
diseño especial de Metabo



Nº de pedido 626707000

41,15* €

P.V.R.*

Caja de puntas, 56 piezas

Puntas S2, L = 25 mm (48 unidades):

- PH1 x 3, PH2 x 3, PH3 x 3
 - PZ1 x 3, PZ2 x 3, PZ3 x 3
 - SL4 x 2, SL5 x 2, SL6 x 2
 - H3, H4, H5
 - T10 x 2, T15 x 2, T20 x 2, T25 x 2
 - T27 x 2, T30 x 2, T40 x 2,
 - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- Puntas S2, L = 70 mm (7 unidades):
- PH2, PH3
 - PZ1, PZ2
 - SL6
 - T20, T25

1 x portapuntas de cambio rápido magnético



Nº de pedido 626702000

46,15* €

P.V.R.*

Estuche de brocas para piedra SP, 8 piezas

Ø 3/4/5/5,5/6/7/8/10 mm



Nº de pedido 626706000

11,50* €

P.V.R.*

Estuche de brocas para hormigón classic, 5 piezas

Gamma Classic
Ø 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm



Nº de pedido 627180000

19,35* €

P.V.R.*

Estuche de brocas SP HSS-G, 19 piezas

Broca para metal HSS-G, modelo rectificado, cilíndrica DIN 338,
tipo N, afilado en cruz 135°, superficie pulida
Estuche metálico
Ø 1 - 10 x 0,5 mm



Nº de pedido 627153000

24,95* €

P.V.R.*

Surtido coronas bimetál 3, 11 piezas

Coronas de sierra Bi-metal Ø 22, 29, 35, 44, 51 y 64 mm
Adaptador Ø 14-30 mm (SW 9/ 1/2"-20 UNF)
Adaptador Ø 32-152 mm (SW 9/ 5/8"-18 UNF)
Broca de centrado
Maletín profesional



Nº de pedido 625435000

119,95* €

P.V.R.*



El rápido y universal.

BRUSHLESS **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**



Atornillador para tabiquería en seco

HBS 18 LTX BL 3000

TBS 18 LTX BL 5000

Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)	Hexágono interior 1/4" (6,35 mm)
Par de giro máx. blando	10 Nm	6 Nm
Revoluciones marcha en vacío	0 - 3000 /min	0 - 5000 /min
Peso sin batería	1 kg	0.9 kg
Embalaje	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)
Nº de pedido	620062840	620063840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	229,95 €	229,95 €

TBS 18 LTX BL 5000



W 18 L BL 9-125



KH 18 LTX 24 BL



Equipamiento:
18 V - 2x baterías 4.0 Ah
1x cargador ASC55

BRUSHLESS **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**



Combo 3 máquinas placa

Martillo combinado KH 18 LTX 24 BL

- 18V
- BRUSHLESS
- 24 mm
- 3 modos
- Metabox
- Sin batería, ni cargador

Mini amoladora W 18 L BL 9-125

- 18V
- BRUSHLESS
- 125 mm
- Interruptor deslizante
- Metabox
- Sin batería, ni cargador

Atornillador de placa TBS 18 LTX BL 5000

- 18V
- BRUSHLESS
- 5000 rpm
- Metabox
- Sin batería, ni cargador

Set básico

- 18V
- 2x baterías 4.0 Ah
- 1x cargador ASC55

% OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido ES00464

= 599,95* €

P.V.R.*

Potentes. Robustos. Con batería.

Ligeros y compactos



24 mm

Capacidad máxima de hormigón 16 mm

BRUSHLESS 18V

CAS 3 YEARS WARRANTY



	BH 18 LTX BL 16	KH 18 LTX 24	KH 18 LTX BL 24
Tipo de martillo	Perforador	Combinado SDS-Plus	Combinado SDS-Plus
Motor	Sin escobillas	Con escobillas	Sin escobillas
Máx. energía de golpe individual (EPTA)	1,3 J	2,1 J	2,2 J
Máx. número de golpes	5.250 /min	5.200 /min	4.750 /min
Ø de perforación en hormigón	16 mm	24 mm	24 mm
Peso (sin batería)	1,6 kg	2,6 kg	2,7 kg
Cambio rápido de portabrocas Quick			
Embalaje	metaBOX 145 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)
Nº de pedido	600324500	601712510	
Suministro estándar	2x Li-Power 2.0 Ah, SC 36	2x Li-Power 4.0 Ah, ASC 55	
P.V.R.*	354,95 €	369,95 €	
Nº de pedido	600324840	601712840	601713840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	244,95 €	209,95 €	264,95 €

Accesorios para martillos



Dispositivo de aspiración
ISA 18 LTX 24

Nº de pedido 631357850

249,95* €

P.V.R.*



Dispositivo de aspiración
ISA 18 LTX 28

Nº de pedido 631358850

269,95* €

P.V.R.*



Cabezal de aspiración
para ISA 24 y ISA 28

Nº de pedido 623772000

18,45* €

P.V.R.*



Set arranque/detención
Cordless Control, tipo E

Nº de pedido 630234000

101,95* €

P.V.R.*



40 mm

NOVEDAD



35 mm



28 mm



KH 18 LTX BL 24 Q

Combinado SDS-Plus
+ portabrocas Quick
Sin escobillas

2,2 J

4.750 /min

24 mm

3 kg



metaBOX 165 L

FS3 (79,-*)

KH 18 LTX BL 28 Q

Combinado SDS-Plus
+ portabrocas Quick
Sin escobillas

3 J

4.470 /min

28 mm

3,4 kg



metaBOX 165 L

FS3 (79,-*)

KH 18 LTX BL 35 Q

Combinado SDS-Plus
+ portabrocas Quick
Sin escobillas

4,2 J

4.350 /min

32 mm

4,4 kg



metaBOX 185 L

FS4 (99,-*)

600813660

2x LiHD 5.5 Ah,
ASC 145

824,95 €

600813840

sin batería,
sin cargador

494,95 €

KHA 18 LTX BL 40

Combinado SDS-Max

Sin escobillas

8,6 J

3.200 /min

40 mm

6,9 kg

Maletín profesional (grande)

FS4 (99,-*)

600752840

sin batería,
sin cargador

554,95 €

601714840

sin batería,
sin cargador

384,95 €

601715840

sin batería,
sin cargador

469,95 €

600813840

sin batería,
sin cargador

494,95 €

600752840

sin batería,
sin cargador

554,95 €



Adaptador para aspiración
de polvo DDE14

Nº de pedido 630829000

36,05* €

P.V.R.*



Adaptador para aspiración
de polvo DDE72

Nº de pedido 631343000

123,15* €

P.V.R.*



Juego de brocas
SDS-plus P4P de 7 piezas

Nº de pedido 626245000

69,95* €

P.V.R.*



Juego de aspiración
ESA max

Nº de pedido 623271000

228,00* €

P.V.R.*

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

NOVEDAD

Mucha potencia. Poco peso.

+



BATERÍA DE REGALO
al registrarse



18V

CAS

BRUSHLESS

**Llave de impacto de batería de 18 voltios
SSW 18 LTX 550 BL**
(2x LiHD 4.0 Ah)

Máx. tamaño de tornillo
Revoluciones máx. marcha en vacío
Máx. número de golpes
Par de apriete máx.
Par de afloje máx.
Niveles de revoluciones/par de giro
Alojamiento de la herramienta

Peso (sin batería)

Categoría de precios Full Service

M24
0 - 2800 /min
3600/min
550 Nm
840 Nm
12
Cuadrado exterior 1/2 "
(12,70 mm)
1,4 kg

FS3 (79,-*)

Suministro estándar



Nº de pedido 602404800

459,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar

→ metaBOX 145
→ sin batería
→ sin cargador

Nº de pedido 602404840

334,95* €

P.V.R.*



Potente

- Manejable y ligera, pero potente: gran par de apriete de 550 NM
- Potente motor Brushless para una máxima eficiencia y una larga duración de la batería
- 12 niveles de velocidad/par para una amplia gama de aplicaciones



Inteligente

- El sistema Automatic Power Shift (APS) evita que el tornillo o la tuerca se caigan al aflojarlos y que se aprieten en exceso al atornillarlos.
- Luz de trabajo LED brillante con función de permanencia



Versátil

- Perfecto para su uso en carpintería, en el montaje industrial, al cambiar neumáticos y mucho más



300 Nm



300 Nm



550 Nm

BRUSHLESS **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

Llaves de impacto de batería de 18 voltios

	SSW 18 LT 300 BL	SSW 18 LTX 300 BL	SSW 18 LTX 550 BL
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2 "	Cuadrado exterior 1/2"	Cuadrado exterior 1/2 "
Revoluciones marcha en vacío	3.050 /min	0 - 2650 /min	0 - 2.800 /min
Par de apriete máx.	300 Nm	300 Nm	550 Nm
Máx. par de afloje	400 Nm	480 Nm	840 Nm
Máx. número de golpes	3.900 /min	3750 /min	3.600 /min
Peso (sin batería)	1.2 kg	1.1 kg	1.4 kg
Embalaje	metaBOX 145	metaBOX 145	metaBOX 145
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS3 (79,-*)
Nº de pedido			602404800
Suministro estándar			2x LiHD 4.0 Ah, ASC 55
P.V.R.*			459,95 €
Nº de pedido	602398840	602395840	602404840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	164,95 €	224,95 €	334,95 €



200 Nm



200 Nm

BRUSHLESS **CAS** **3 YEARS WARRANTY** **18V**

Atornilladores de impacto de batería de 18 voltios

	SSD 18 LT 200 BL	SSD 18 LTX 200 BL
Alojamiento de la herramienta	Hexágono interior 1/4"	Hexágono interior 1/4"
Revoluciones marcha en vacío	3.050 /min	2.900 /min
Par de apriete máx.	200 Nm	200 Nm
Máx. par de afloje	-	-
Máx. número de golpes	3.750 /min	4.000 /min
Peso (sin batería)	1,2 kg	0.9 kg
Embalaje	metaBOX 145	metaBOX 145
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	602397840	602396840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	164,95 €	224,95 €



800 Nm



1.450 Nm



1.750 Nm

BRUSHLESS **LiHD** **CAS** **3 YEARS WARRANTY** **18V**

Atornilladores y llaves de impacto de batería de 18 voltios

	SSW 18 LTX 800 BL	SSW 18 LTX 1450 BL	SSW 18 LTX 1750 BL
Alojamiento de la herramienta	Cuadrado exterior 1/2"	Cuadrado exterior 1/2"	Cuadrado exterior 3/4 "
Revoluciones marcha en vacío	0 - 2.575 /min	0 - 1.500 /min	0 - 1.650 /min
Par de apriete máx.	800 Nm	1.450 Nm	1.750 Nm
Máx. par de afloje	1.200 Nm	1.900 Nm	2.100 Nm
Máx. número de golpes	3.300 /min	2.250 /min	2.450 /min
Peso (sin batería)	1,95 kg	2,9 kg	3,0 kg
Embalaje	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L	metaBOX 145 L
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	602403660	602401660	602402660
Suministro estándar	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145	2x LiHD 5.5. Ah, ASC 145	2x LiHD 5.5 Ah, ASC 145
P.V.R.*	694,95 €	714,95 €	739,95 €
Nº de pedido	602403840	602401840	602402840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	364,95 €	389,95 €	409,95 €

Accesorios recomendados

Prolongador llave de vaso 1/2"
150 mm

Nº de pedido 628832000

16,50* €

P.V.R.*



Inserto de llave de vaso 8 mm

Nº de pedido 628843000

6,90* €

P.V.R.*



Adaptador 1/2" en 1/4" E6,3

3 piezas, incl. anilla de seguridad y pasador de bloqueo

Nº de pedido 628837000

29,15* €

P.V.R.*



Prolongador llave de vaso 3/4"

150 mm

Nº de pedido 628828000

57,25* €

P.V.R.*



Inserto de llave de vaso 10 mm

Nº de pedido 628845000

7,40* €

P.V.R.*



Adaptador 3/4" en 1/2"

Nº de pedido 628829000

32,35* €

P.V.R.*



Juego de llaves de vaso 1/2"

para atornilladores y llaves de impacto
10 piezas: 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm

Nº de pedido 628831000

59,35* €

P.V.R.*



Juego de llaves de vaso 3/4"

para atornilladores y llaves de impacto
8 piezas: 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm

Nº de pedido 628834000

116,60* €

P.V.R.*



Juego de llaves de vaso 1/2" para coche, a prueba de golpes

3 piezas: 17, 19 y 21 mm. Modelo largo

Nº de pedido 628833000

66,90* €

P.V.R.*



* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Tu compañero perfecto para viajar.

NOVEDAD

18V CAS

Cargador de 18 voltios PC 18-65

Tensión de alimentación
Frecuencia de red
Dimensiones
Potencia de salida
Tiempo de carga para 18 V/4,0 Ah
Tiempo de carga para 18 V/8,0 Ah
Peso sin cable de red

110 - 240 V
AC/DC 0/50/60 Hz
95x79x43 mm
65 W
70 min
145 min
0,14 kg

Categoría de precios Full Service

FS1 (39,-*)

Suministro estándar

→ Adaptador de red
→ Cable USB-C

Nº de pedido 600409000

71,95* €

P.V.R.*

3 funciones



Cargador de bolsillo

Carga baterías de 18 V conectadas a una fuente de alimentación (red eléctrica o fuente USB-C certificada)



Potente batería externa de 65 W

Con la batería, se convierte en un cargador portátil para smartphones, tablets u ordenadores portátiles. Hasta 2 dispositivos al mismo tiempo.



Luz LED brillante

para poca distancia, ideal para llevar

Todo a la vista siempre.



**PARA APPLE
Y ANDROID**

Más información

para iOS



para Android



Apple, Apple Watch, iPad, iPadOS, iPod touch, Mac y macOS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. iOS es una marca comercial o registrada de Cisco en Estados Unidos y otros países y se utiliza bajo licencia. Google, Android y Works with Find Hub Badge son marcas de Google LLC.

Metabo Tracker Pro para iOS / Android

→ Dimensiones: 58x45x9 mm
→ incl. batería

Nº de pedido 626967000

40,15* €

P.V.R.*



Todo bajo control con tu smartphone Android o iPhone.

**Simplemente fija el tracker donde quieras y
conéctalo a la aplicación.**

Localizable en todo el mundo

Con la aplicación "Buscar" de Apple o la
aplicación "Localizador" de Android

Fácil colocación

Con un clic, el tracker se fija firmemente al maletín
metaBOX. También se puede fijar directamente en
la herramienta.

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Metabo Tracker Pro

37

Una amoladora para cada aplicación.



18V **CAS** **3 YEARS WARRANTY**



BATERÍA DE REGALO
al registrarse



Amoladoras angulares de batería de 18 voltios

Clase L

	CC 18 LTX BL	W 18 7-125	W 18 L BL 9-125
Ø de los discos abrasivos	76 mm	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	20.000 /min	8.500 /min	10.000 /min
Peso (sin batería)	0,6 kg	1,6 kg	1,5 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Categoría de precios Full Service	FS1 (39,-*)	FS1 (39,-*)	FS3 (79,-*)
Nº de pedido		602371510	
Suministro estándar		2x Li-Power 4.0 Ah, cargador ASC 55	
P.V.R.*		289,95 €	
Nº de pedido	600349840	602371840	602374840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	194,95 €	154,95 €	169,95 €

Máximo rendimiento

BRUSHLESS

18V

Li HD

CAS

3 YEARS WARRANTY



BATERÍA DE REGALO
al registrarse



Clase LT

	W 18 LT BL 11-125	WB 18 LT BL 11-125 QUICK	WPB 18 LT BL 11-125 QUICK
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	10.000 /min	10.000 /min	10.000 /min
Peso (sin batería)	1,8 kg	2 kg	1,8 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	ES00024	ES00030	
Suministro estándar	2x Li-Power 4.0 Ah, cargador ASC 55	2x LiHD 5.5 Ah, cargador ASC 55	
P.V.R.*	359,95 €	449,95 €	
Nº de pedido	613052840	613054840	613059840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	204,95 €	229,95 €	279,95 €



BATERÍA DE REGALO
al registrarse



Clase LTX

	WB 18 LTX BL 15-125 Quick con freno	WVB 18 LTX BL 15-125 Quick con freno y regulación de las revoluciones	WPBA 18 LTX BL 15-125 Quick DS con freno, interruptor de hombre muerto, Autobalancer
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm	125 mm
Revoluciones marcha en vacío	10.000 /min	2.500 - 10.000 /min	8.500 /min
Peso (sin batería)	2 kg	2 kg	2.2 kg
Embalaje	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L	metaBOX 165 L
Categoría de precios Full Service	FS4(99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	ES00031		
Suministro estándar	2x LiHD 5.5 Ah, cargador ASS 14-5		
P.V.R.*	584,95 €		
Nº de pedido	601730840	601731840	601734840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	374,95 €	434,95 €	434,95 €

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

BRUSHLESS**18V****CAS****3 YEARS WARRANTY****BATERÍA DE REGALO**
al registrarse**Amoladora recta de batería de 18 voltios
GVB 18 LTX BL 11-28 Compact**

Ø cuello de sujeción **43 mm**
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **8.000 – 28.000/min**
 Par de giro **0,6 Nm**
 Peso (sin batería) **1,1 kg**

→ sin batería
→ sin cargador**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600828850

239,95* €

P.V.R.*

**Amoladora recta de batería de 18 voltios
GVB 18 LTX BL 11-28**

Ø cuello de sujeción **43 mm**
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **8.000 – 28.000/min**
 Par de giro **0,6 Nm**
 Peso (sin batería) **1,4 kg**

→ sin batería
→ sin cargador**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 600826850

289,95* €

P.V.R.*

**Pistola de tuercas remachables de batería de 18 voltios
NMP 18 LTX BL M10
(2x LiHD 4.0 Ah)**

Ø máx. tuercas remachables en aluminio **M 10**
 Fuerza de ajuste **15 kN**
 Carrera de la máquina **10 mm**
Categoría de precios Full Service

M 10
15 kN
10 mm
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601788800

1484,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar

**Pistola de remache ciego de batería de 18 voltios
NP 18 LTX BL 5.0
(2x LiHD 4.0 Ah)**

Ø de remache en todos los materiales **2,4 - 5 mm**
 Ø máx. remache en aluminio **6 mm**
 Fuerza de ajuste **10 kN**
 Carrera de la máquina **25 mm**
Categoría de precios Full Service

2,4 - 5 mm
6 mm
10 kN
25 mm
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 619002800

819,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar

**Cizalla de batería de 18 voltios
SCV 18 LTX BL 1.6**

Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm² **1.6 mm**
 Número de carreras marcha en vacío **1.350 - 4.840 /min**
 Velocidad de corte **7 m/min**
Categoría de precios Full Service

1.6 mm
1.350 - 4.840 /min
7 m/min
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601615840

544,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar

→ sin batería
→ sin cargador**Roedora de batería de 18 voltios
NIV 18 LTX BL 1.6**

Máx. grosor de chapa acero 400 N/mm² **1.6 mm**
 Ø del agujero inicial **21 mm**
 Número de carreras marcha en vacío **600 - 2.360 /min**
 Velocidad de corte **1,2 - 2,6 m/min**
Categoría de precios Full Service

1.6 mm
21 mm
600 - 2.360 /min
1,2 - 2,6 m/min
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601614840

544,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar

→ sin batería
→ sin cargador

BRUSHLESS **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**



Amoladora angular de cabeza plana de batería de 18 voltios

con freno, regulación de las revoluciones, tuerca de sujeción rápida

Ø del disco 125 mm
Revoluciones marcha en vacío 2.500-9.000 /min
Ángulo de accesibilidad ínfima 43°
Peso (sin batería) 1,9 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)



Suministro estándar



	WVBF 18 LT BL 11-125 Quick
Nº de pedido	601307840
Suministro estándar	metaBOX 165 L sin batería y sin cargador
P.V.R.	514,95*€

	WVBF 18 LTX BL 15-125 Quick
Nº de pedido	601308840
Suministro estándar	metaBOX 165 L sin batería y sin cargador
P.V.R.	564,95*€

18V **CAS** **3 YEARS WARRANTY**



Biseladora de metal de batería de 18 voltios KFMVB 18 LTX 4 RF

Tipo de bordes Bisel y radio
Máx. ancho de bisel 45° 6 mm
Máx. altura de bisel 45° 4 mm
Radios posibles R2/R3
Graduación ajuste de profundidad de fresado 0,1 mm
Redondeces Ø interior más pequeño 13 mm
Peso (sin batería) 2,3 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar

→ metaBOX 215
→ sin batería
→ sin cargador

Suministro estándar



Nº de pedido 601769840

1099,95* €

P.V.R.*



* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

18V **CAS** **BRUSHLESS**

Satinadora de batería de 18 voltios SVB 18 LTX BL 200

Revoluciones marcha en vacío 600-2.500 /min
Ø de la muela abrasiva hasta 200 mm
Rosca de husillo M 14
Peso (sin batería) 2,4 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar

→ metaBOX 340
→ sin batería
→ sin cargador

Nº de pedido 601766840

564,95* €

P.V.R.*



- Satinadora de batería compacta con Motor Brushless para rectificar, satinar, cepillar y pulir metales
- Ajuste de revoluciones ajustable para trabajar con la velocidad adecuada al material, permaneciendo casi constantes bajo carga
- Bloqueo del husillo y tuerca de sujeción sin herramienta para un cambio rápido del accesorio
- Fast Brake: freno de marcha en inercia para una mayor seguridad gracias a la detención rápida de la herramienta de inserción.



BATERÍA DE REGALO
al registrarse



18V **CAS** **BRUSHLESS**

Lijadora de soldaduras en ángulo de batería de 18 voltios KNSVB 18 LTX BL 150

Ø del disco 150 mm
Máx. grosor del disco 6 mm
Revoluciones marcha en vacío 1.000-3.600 /min
Peso (sin batería) 2,2 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar

→ metaBOX 185 XL
→ sin batería
→ sin cargador

Nº de pedido 601765840

689,95* €

P.V.R.*



- Lijadora de soldaduras en ángulo de batería muy plana con Motor Brushless para tratar soldaduras en ángulo de acero Inox en huecos estrechos
- Ajuste de revoluciones ajustable para trabajar con la velocidad adecuada al material, permaneciendo casi constantes bajo carga
- Protección contra sobrecarga electrónica, arranque suave y seguro contra arranque involuntario
- Batería giratoria en pasos de 90° para una mejor ergonomía en cada posición de trabajo



BATERÍA DE REGALO
al registrarse



- Práctica lijadora de cinta para tubos de batería con Motor Brushless para lijar y volver a rectificar tubos metálicos
- Ajuste de revoluciones ajustable para trabajar con la velocidad adecuada al material, permaneciendo casi constantes bajo carga
- Arco abrazado grande de 270° para superficies sin transiciones y un progreso rápido del trabajo
- Adaptador de rectificado compacto, desplazable sin herramientas; ideal para el perfeccionamiento de pasamanos montados



- Lijadora de banda estrecha de batería compacta, potente con Motor Brushless para rectificar, satinar y desbarbar metales en lugares de difícil acceso
- Ajuste de revoluciones ajustable para trabajar con la velocidad adecuada al material, permaneciendo casi constantes bajo carga
- Adaptador de rectificado girable en 270° sin herramienta para la adaptación perfecta a cualquier posición de trabajo
- Cambio de la cinta de lijar sin herramienta y guía de la cinta ajustable



* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

18V CAS BRUSHLESS

Lijadora de cinta para tubos de batería de 18 voltios RBVB 18 LTX BL 180

Anchura de la cinta de lijar	40 mm
Longitud de la cinta de lijar	760 mm
Máx. diámetro del tubo	180 mm
Arco abrazado	270°
Peso (sin batería)	3,41 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)



Suministro estándar

- metaBOX 185 XL
- sin batería
- sin cargador

Nº de pedido 601768840

874,95*

P.V.R.*

18V CAS BRUSHLESS

Lijadora de banda estrecha de batería de 18 voltios BFVB 18 LTX BL 90

Anchura de la cinta abrasiva de-a	6-19 mm
Longitud de la cinta abrasiva	457 mm
Máx. longitud útil del brazo lijador	90 mm
Peso (sin batería)	1,8 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar

- metaBOX 145 XL
- sin batería
- sin cargador

Nº de pedido 601767840

544,95*

P.V.R.*





BATERÍA DE REGALO
al registrarse



Engrasadora de batería FP 18 LTX

690 / 414 bar

18V CAS



Tensión de la batería
Tamaño del alojamiento
Presión de expulsión
Longitud de la manguera
Categoría de precios Full Service

18 V
400 g
690 / 414 bar
1.200 mm
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600789850

314,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar
Lámpara adicional LED para manguera,
Arnés de sujeción, Sin batería, sin cargador

Pistola para pegamento caliente de batería

HK 18 LTX 20¹



Tensión de la batería
Poder adherente máx.
Temperatura de trabajo
Ø barra de pegar
Peso sin batería
Categoría de precios Full Service

18 V
20 g/min
200/130°C
11 mm
0.4 kg
FS1 (39,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600797840

114,95* €

P.V.R.*

Ámbito de entrega. Tobera larga Ø 2,8 mm,
5 barras de pegamento transparentes,
metaBOX 145, sin batería, sin cargador

Pistola para aplicar silicona de batería

KPA 18 LTX 400

18V CAS



Presión de expulsión
Tamaño del alojamiento
Velocidad de avance
marcha en vacío
Adecuado para
Categoría de precios Full Service

7.259 N
400 ml
1 - 10 mm/s
Cartuchos/ Bolsa de láminas
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601206850

419,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar
Tubo de 400 ml, Placa de eyección para bolsas
flexibles, Placa de eyección para cartuchos,
Soporte de cartucho, Sin batería, Sin cargador

Pistola para aplicar silicona de batería

KPA 18 LTX 600

18V CAS



Presión de expulsión
Tamaño del alojamiento
Velocidad de avance
marcha en vacío
Adecuado para
Categoría de precios Full Service

7.259 N
600 ml
1 - 10 mm/s
Cartuchos/ Bolsa de láminas
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601207850

419,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar
Tubo de 600 ml, Placa de eyección para bolsas
flexibles, Placa de eyección para cartuchos,
Sin batería, Sin cargador

Pistola de aire caliente de batería de 18 voltios

HG 18 LTX 500

18V CAS



Volumen de aire
Temperatura desde / hasta
Niveles de temperatura
Categoría de precios Full Service

160 / 200 l/min
300 / 500 °C
2
FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 610502840

224,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar
→ sin batería
→ sin cargador



Pistola de soplado de batería de 18 V

BP 18 LTX BL¹

BRUSHLESS 18V CAS



Máx. volumen de aire
Máx. velocidad de aire
Peso (sin batería)
Categoría de precios Full Service

0,7 m³/min
122 m/s
0,4 kg
FS1 (39,-*)

Suministro estándar
→ sin batería
→ sin cargador

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600798850

109,95* €

P.V.R.*

Máxima movilidad gracias a la batería

Clavar sin manguera de aire comprimido o cable

Alta energía de golpe

- Potente
- Tecnología de golpe neumática
- Único motor Brushless de Metabo

2 clavos por segundo

- Secuencia de disparo rápida para un avance rápido del trabajo

Seleccionable:

- Modo de disparo único o activación por contacto para clavado rápido en serie



Clavadora de batería de 18 voltios NFR 18 LTX 90 BL (2x LiHD 4.0 Ah)

Velocidad del clavo	2/s
Capacidad del alimentador	47 clavos
Tira de clavos Ángulo	30 - 34 °
Longitud de clavo	50 - 90 mm
Ø clavo	2,9 - 3,3 mm
Peso (sin batería)	4,1 kg

Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

Suministro estándar



Nº de pedido 612090800

754,95* €

P.V.R.*

BRUSHLESS 18V Li HD CAS 3 YEARS WARRANTY



- sin batería,
- sin cargador,
- en metaBOX 340

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 612090840

564,95* €

P.V.R.*

Tira de clavos

Denominación	Modelo	Tipo de grapa/ de clavo	Ø vástago mm	Longitud total mm	Nº de pedido	P.V.R.*
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	2,8	50	630149000	106,00 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, blanco	D34°	2,8	50	630150000	74,20 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	2,8	63	630151000	116,60 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, blanco	D34°	2,8	63	630152000	88,00 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	2,8	75	630153000	127,20 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, blanco	D34°	2,8	75	630154000	109,20 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, galvanizado G12	D34°	3,1	90	630155000	132,60 €
Tira de clavos, encuadrado en papel	Anilla, blanco	D34°	3,1	90	630156000	122,00 €

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.



BRUSHLESS **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

Fresadora de cantos de batería de 18 voltios FMV 18 LTX BL 8

Altura máx. de carrera **40 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **4.800 – 29.000/min**
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 / 8 mm**
 Peso (sin batería) **1 kg**



Categoría de precios Full Service **FS3 (79,-*)**

Suministro estándar



Suministro estándar

→ metaBOX 145 L
 → sin batería
 → sin cargador

Nº de pedido 601742800

419,95* €

P.V.R.*

Nº de pedido 601742840

229,95* €

P.V.R.*

BRUSHLESS **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

Fresadora de batería de 18 voltios OFV 18 LTX BL 12

Altura máx. de carrera **50 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **11.000 – 25.000/min**
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 / 8 / 12 mm**
 Peso (sin batería) **2,9 kg**



Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

Suministro estándar



Suministro estándar

→ metaBOX 340
 → sin batería
 → sin cargador

Nº de pedido 601743660

599,95* €

P.V.R.*

Nº de pedido 601743840

349,95* €

P.V.R.*

Mezcladores de batería de 18 V

BRUSHLESS **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

	2 velocidades hasta 140 mm	Hasta 120 mm	
	RW 18 LTX BL 140-2	RW 18 LTX BL 120	
Número de velocidades	2	1	
Ø máx. cesta agitadora	140 mm	120 mm	
Cantidad de material hasta	50 l	30 l	
Peso (sin batería)	4,2 kg	3,4 kg	
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS3 (79,-*)	
Nº de pedido	601165850	601164850	
Suministro estándar	Varilla agitadora tipo RS-R3 (Ø 140 mm), sin batería, sin cargador	Varilla agitadora tipo RS-R3 (Ø 120 mm), sin batería, sin cargador	
P.V.R.*	264,95 €	219,95 €	

Óptimo equipamiento: con varillas agitadoras adecuadas.



Tipo RS-R3, efecto de mezcla de abajo hacia arriba
 → Ideal para materiales pesados y viscosos, tipo de vástago M14

Ø mm	Longitud mm	Cantidad máx. de material kg	Nº de pedido	P.V.R.*
120	590	15 – 25	626734000	63,60 €
140	590	25 – 40	626735000	66,70 €
160	590	30 – 60	626736000	74,20 €



Tipo RS-R2, efecto de mezcla de abajo hacia arriba
 → Ideal para todos los materiales pegajosos y viscosos, tipo de vástago M14

Ø mm	Longitud mm	Cantidad máx. de material kg	Nº de pedido	P.V.R.*
120	590	10 – 15	626738000	47,70 €
140	590	15 – 30	626739000	51,90 €

18V LiHD CAS  **3 YEARS WARRANTY**

BATERÍA DE REGALO al registrarse 

Sierra circular de inmersión de batería de 18 voltios KT 18 LTX 66 BL

(2x LiHD 8.0 Ah)

BRUSHLESS

Ø de la hoja de sierra
Profundidad máx. de corte en 45° / 90°
Revoluciones marcha en vacío
Peso (sin batería)
Categoría de precios Full Service

165 mm
43 mm / 66 mm
2.250 - 5.000 /min
4,3 kg
FS4 (99,-*)



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601866810

814,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Sierra circular manual de batería de 18 voltios KS 18 LTX 66 BL

(2x LiHD 5.5 Ah)

BRUSHLESS

Ø de la hoja de sierra
Profundidad máx. de corte en 45° / 90°
Velocidad máx. de corte
Peso (sin batería)
Categoría de precios Full Service

165 mm
43 mm / 66 mm
43 m/s
3,5 kg
FS4 (99,-*)



Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido ES00032

634,95* €

P.V.R.*

Sierra circular manual de batería de 18 voltios KS 18 LTX 57

(2x LiHD 5.5 Ah)

Ø de la hoja de sierra x perforación
Profundidad máx. de corte en 45° / 90°
Revoluciones marcha en vacío
Peso (sin batería)
Categoría de precios Full Service

165 x 20 mm
43 mm / 57 mm
4.600 /min
2,8 kg
FS4 (99,-*)



Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido ES00033

554,95* €


P.V.R.*

Lijadora excéntrica de batería de 18 voltios SXA 18 LTX 125 BL + Aspirador de batería de 18 voltios AS 18 L PC Compact



BRUSHLESS

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido ES00034

359,95* €

P.V.R.*

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

La potente.



23634 HCS >professional< Holz/wood >> metabo®

Hojas para sierras de calar

Aplicación	Material hoja sierra	Longitud en mm	Grosor en mm	Paso de dientes	Unidades	Núm. de pedido	P.V.R.*
basic wood	HCS	74	1,25	3,0 mm	5	623632000	6,50*€
fast wood	HCS	74	1,25	4,0 mm	5	623633000	7,95*€
fast wood	HCS	126	1,25	4,0 mm	5	623678000	17,90*€
fast wood	HCS	150	1,5	4,0 mm	5	623603000	24,50*€
clean wood	HCS	74	1,5	2,5 mm	5	623634000	8,75*€
clean wood	HCS	74	1,5	4,0 mm	5	623635000	8,85*€
clean wood	HCS	91	1,5	3,0 mm	5	623654000	12,65*€
precision wood	HCS	250	1,6	4,0 mm	3	623835000	30,90*€
fast wood premium	BiM	126	1,25	4,0 mm	5	623980000	33,80*€
clean wood premium	BiM	74	1,25	2,7 mm	5	623975000	17,90*€
clean wood premium	HCS	93	1,5	2,2 mm	5	623998000	14,75*€
basic metal	HSS	106	1	2,0 mm	5	623697000	17,30*€
metal premium	BiM	57	1	1,2 mm	5	623971000	12,15*€
metal premium	BiM	106	1	1,1 mm	5	623978000	20,40*€
metal sandwich	BiM	150	1,25	2,0 mm	5	623604000	35,00*€
metal sandwich	BiM	220	1,6	1,1 mm	3	623837000	34,00*€
universal wood + metal	BiM	106	1,25	2,4-5,0 mm	5	623677000	25,15*€
expert aluminium	HSS	74	1	3,0 mm	5	623639000	10,60*€

Precisión con cada corte.



BRUSHLESS **18V** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

Sierras de calar de batería de 18 V

	La ayudante cotidiana		La versátil		La potente	
	ST 18 L 90	STB 18 L 90	ST 18 LT 130 BL	STB 18 LT 130 BL	STA 18 LTX 150 BL	STAB 18 LTX 150 BL
Profundidad de corte madera	90 mm	90 mm	130 mm	130 mm	150 mm	150 mm
Profundidad de corte metales NF	25 mm	25 mm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Profundidad de corte chapa de acero	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
Radio de giro de/hasta	-45° / 45°	-45° / 45°	-45° / 45°	-45° / 45°	-45° / 45°	-45° / 45°
Niveles de carrera pendular	4	4	4	4	4	4
Número de carreras marcha en vacío	750 – 3.000/min	750 – 3.000/min	1.000 – 3.500/min	1.000 – 3.500/min	1.000 – 3.500/min	1.000 – 3.500/min
Carrera de la hoja de sierra	22 mm	22 mm	22 mm	22 mm	26 mm	26 mm
Peso (sin batería)	1,5 kg	1,6 kg	1,5 kg	1,6 kg	1,9 kg	2 kg
Categoría de precios Full Service	FS1 (39,-*)	FS1 (39,-*)	FS2 (59,-*)	FS2 (59,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	601047840	601048840	601054840	601055840	601502840	601503840
Suministro estándar	sin batería, sin cargador, metaBOX 145 L	sin batería, sin cargador, metaBOX 145 L	sin batería, sin cargador, metaBOX 145 L	sin batería, sin cargador, metaBOX 145 L	sin batería, sin cargador, metaBOX 145 L	sin batería, sin cargador, metaBOX 145 L
Hojas de sierra	2x	2x	2x	2x	3x	3x
P.V.R.*	114,95 €	114,95 €	184,95 €	184,95 €	234,95 €	234,95 €

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Accesorios

Sets de hojas de sierra de sable

- 20 piezas
- En una práctica caja de almacenaje
- La caja se adapta de forma flexible a los distintos tamaños de hoja de sierra de sable

metal

→ Para las aplicaciones habituales en metal

Nº de pedido 628534000

79,05* €

P.V.R.*



madera+metal

→ Para las aplicaciones habituales en madera y metal

Nº de pedido 628533000

95,45* €

P.V.R.*



Hojas para sierras de sable

Hojas para sierras de sable con dientes de metal duro para una gran durabilidad



VIDA ÚTIL 20 VECES MÁS LARGA QUE LAS HOJAS DE SIERRA BIM

Aplicación	Material hoja sierra	Longitud en mm	Grosor en mm	Paso de dientes	Unidades	Núm. de pedido	P.V.R.*
carbide metal	HM	150	1,25	3,0 mm / 8 TPI	1	626556000	29,95*€
carbide metal	HM	225	1,25	3,0 mm / 8 TPI	1	626557000	39,95*€
carbide metal	HM	300	1,25	3,0 mm / 8 TPI	1	626570000	54,95*€
carbide wood + metal	HM	150	1,25	3,0-4,0 mm / 6-8 TPI	1	626559000	25,85*€
carbide wood + metal	HM	225	1,25	3,0-4,0 mm / 6-8 TPI	1	626560000	34,90*€
expert brick	HM	240	1,5	12,7 mm / 2 TPI	1	631916000	53,95*€
expert brick	HM	305	1,5	12,7 mm / 2 TPI	1	631917000	72,20*€
expert brick	HM	455	1,5	12,7 mm / 2 TPI	1	631918000	103,00*€
expert fiber plaster	HM	150	1,25	4,3 mm / 6 TPI	1	631137000	33,80*€
expert fiber plaster	HM	400	1,5	12,7 mm / 2 TPI	1	631819000	58,80*€

Aplicación	Material hoja sierra	Longitud en mm	Grosor en mm	Paso de dientes	Unidades	Núm. de pedido	P.V.R.*
precision wood	HCS	150	1,25	4,0 mm / 6 TPI	5	631470000	18,85*€
precision wood	HCS	300	1,25	4,0 mm / 6 TPI	5	631472000	33,70*€
precision wood	HCS	240	1,50	5,0 mm / 5 TPI	5	631488000	40,50*€
flexible metal	BiM	150	0,90	1,4 mm / 18 TPI	5	631454000	26,80*€
flexible metal	BiM	225	0,90	1,4 mm / 18 TPI	5	631493000	38,65*€
flexible metal	BiM	150	0,90	1,8 mm / 14 TPI	5	631491000	26,80*€
flexible metal	BiM	225	0,90	1,8 mm / 14 TPI	5	631494000	38,65*€
heavy metal	BiM	300	1,25	1,8-2,6 mm / 10-14 TPI	5	628263000	44,30*€
demolition metal	BiM	150	1,60	2,5-3,2 mm / 8-10 TPI	5	631992000	47,05*€
demolition metal	BiM	225	1,60	2,5-3,2 mm / 8-10 TPI	5	631993000	67,45*€
flexible wood + metal	BiM	150	0,90	1,8-2,6 mm / 10-14 TPI	5	631492000	26,80*€
flexible wood + metal	BiM	225	0,90	1,8-2,6 mm / 10-14 TPI	5	631495000	38,65*€
flexible wood + metal	BiM	300	0,90	1,8-2,6 mm / 10-14 TPI	5	631407000	44,40*€

BRUSHLESS**18V****CAS****3 YEARS WARRANTY****BATERÍA DE REGALO**
al registrarse**Sierra de sable de batería
SSE 18 LTX Compact**

13 mm / 0 - 3.100 /min

Número de carreras marcha en vacío
Carrera de la hoja de sierra
Peso sin batería**0 - 3100 /min**
13 mm
1,4 kg**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602266840

219,95* €

P.V.R.*

→ sin batería
→ sin cargador

Suministro estándar

**BATERÍA DE REGALO**
al registrarse**Sierra de sable de batería
SSEP 18 LT**

32 mm / 0-3.000/min

Número de carreras marcha en vacío
Carrera de la hoja de sierra
Peso sin batería**0 - 3000 /min**
32 mm
2,9 kg**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602266500

319,95* €

P.V.R.*

→ 2 x 2.0 Ah, ASC 55

Suministro estándar

→ sin batería
→ sin cargador**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601616840

209,95* €

P.V.R.*

**BATERÍA DE REGALO**
al registrarse**Sierra de sable de batería
SSEP 18 LT BL**

32 mm / 0 - 3.000 /min

BRUSHLESSNúmero de carreras marcha en vacío
Carrera de la hoja de sierra
Peso sin batería**0 - 3000 /min**
32 mm
3 kg**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 601617840

229,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar

→ sin batería
→ sin cargador**BATERÍA DE REGALO**
al registrarse**Sierra de sable de batería
SSEP 18 LTX BL MVT**

32 mm/ 0-3.000/min

BRUSHLESSNúmero de carreras marcha en vacío
Carrera de la hoja de sierra
Peso sin batería**0 - 3000 /min**
32 mm
3.9 kg**OFERTA ESPECIAL**

Nº de pedido 602258840

419,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar

→ sin batería
→ sin cargador

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Sierra de sable 51

18V**CAS****3 YEARS
WARRANTY**

Lijadora excéntrica de batería SXA 18 LTX 125 BL y SXA 18 LTX 150 BL

BRUSHLESS

125 mm

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600146840

224,95* €

P.V.R.*

150 mm

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600411840

299,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



- metaBOX 215
- sin batería
- sin cargador

Lijadora multiusos de batería SM 18 LTX BL

BRUSHLESS

Tensión de la batería
Placa de lijar
Revoluciones marcha en vacío
Radio oscilatorio
Peso (sin batería)

18 V
100 x 150 mm
4000 - 10000 /min
2 mm
1,1 kg

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602089840

254,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



- metaBOX 215
- sin batería
- sin cargador

Multi-herramienta de batería MT 18 LTX



Tensión de la batería
Número de oscilaciones marcha en vacío
Ángulo de oscilación izquierda/derecha
Alojamiento de la herramienta
Peso sin batería

18 V
7000 - 18000 rpm
1.6 °
compatible OIS/Starlock
1,4 Kg

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 613021840

264,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



- metaBOX 145 L
- sin batería
- sin cargador

Multi-herramienta de batería MT 18 LTX BL QSL

BRUSHLESS

Tensión de la batería
Número de oscilaciones marcha en vacío
Ángulo de oscilación izquierda/derecha
Alojamiento de la herramienta
Peso sin batería

18 V
8000 - 20000 rpm
1.6 °
Starlock/ StarlockPlus
1.1 kg

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 613088840

309,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



- metaBOX 145 L
- sin batería
- sin cargador

Aspirador de batería AS 18 L PC Compact



Tensión de la batería
Máx. caudal de aire
Depresión
Superficie de filtración
Volumen del depósito

18 V
2100 l/min
120 hPa (mbar)
3000 cm²
6 l

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602028850

144,95* €

P.V.R.*

Aspirador de batería AS 18 HEPA PC Compact



Tensión de la batería
Máx. caudal de aire
Depresión
Superficie de filtración
Volumen del depósito

18 V
2100 l/min
120 hPa (mbar)
3000 cm²
6 l

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602029850

159,95* €

P.V.R.*

18V CAS BRUSHLESS

Ingletadoras de batería de 18 voltios con función de tracción

Clase M portátil: ligera, precisa y fácil de usar.

- Con asas para transportarla con una o dos manos
- Cortes más precisos con el Precision Cut Line System (PCL): línea de corte exacta gracias a la posición del LED, mucho más preciso que una línea láser
- Arranque suave para una larga vida útil del motor y del engranaje
- Todas las escalas y controles visibles y manejables en cualquier posición de trabajo
- Extensiones de mesa extraíbles, pueden desmontarse y colocarse libremente
- Sujeción rápida para fijar de forma segura la pieza de trabajo desde arriba o desde delante.

**BATERÍA DE REGALO**
al registrarse

	KGS 18 LTX BL 216	KGS 18 LTX BL 254	KGS 18 LTX BL 305
Capacidad de corte 90°/90°	70 x 305 mm	92 x 305 mm	110 x 305 mm
Capacidad de corte 45°/45°	40 x 215 mm	47 x 215 mm	67 x 215 mm
Hoja de sierra	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm
Hoja de sierra izquierda/derecha	47°/2°	47°/2°	47°/47°
Peso (sin batería)	12,8 kg	14,8 kg	17,4 kg
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	614216850	614254850	614305850
Suministro estándar	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador	sin batería, sin cargador
P.V.R.*	319,95 €	424,95 €	529,95 €

Accesorios

Sierras circulares para ingletadoras de batería

Aplicación	Calidad	Ø / ancho de corte / perforación en mm	Número de dientes	Forma del diente	Ángulo de desprendimiento de virutas	Nº de pedido	P.V.R.*
Cordless cut wood	Professional	216x30	28	DI	5° neg.	628444000	65,10* €
Cordless cut wood	Professional	216x30	48	DI	5° neg.	628445000	74,35* €
Cordless cut wood	Classic	216x30	28	DI	5°	628284000	43,25* €
Cordless cut wood	Classic	216x30	40	DI	5°	628065000	46,65* €
Cordless cut wood	Classic	254x30	48	DI	5°	628690000	32,55* €
Cordless cut wood	Classic	305x30	56	DI	5°	628693000	57,80* €

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

18V

CAS



BATERÍA DE
REGALO
al registrarse



Máquinas de batería para el jardín.

Las máquinas de batería para el jardín de Metabo son el ayudante perfecto para los trabajos de jardinería.



TODA LA GAMA DE
JARDINERÍA EN METABO.COM

Ligero y con gran capacidad de corte.

NOVEDAD

HASTA 80 CORTES
BATERÍA PRO LIPOWER 4.0 AH
EN MADERA DURA Ø 80 MM

Para poda profesional.



Diseño compacto y 2,2 kg de peso



Cadena Oregon SpeedCut Nano premium



Máxima protección del usuario gracias al interruptor de seguridad que impide el arranque involuntario y a la parada rápida de la cadena en caso de contragolpe

18V **CAS** **BRUSHLESS**

Motosierra de batería de 18 V MS 18 LTX BL 25

Longitud de corte **24 cm**
Velocidad de cadena máx. **11,5 m/s**
Peso (sin batería) **2,2 kg**

Categoría de precios **FS (Consultar)**
FULL Service

Disponible a partir de junio de 2026

Suministro estándar

→ sin batería
→ sin cargador

Nº de pedido 601595850

194,95* €
P.V.R.*



Accesorios adecuados

Aceite adhesivo para cadenas de sierra ecológico 1 l

Nº de pedido 628441000
13,10 €*
P.V.R.*



Cadena de sierra Oregon SpeedCut Nano 25 cm

Nº de pedido 628440000
25,45 €*
P.V.R.*

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Gama para jardín

55

**Cortacésped de batería
RM 36-18 LTX BL 46**
46 cm / 25-80 mm

BRUSHLESS



Nº de pedido
601606850**

**499,95 €*
P.V.R.***

**Cortacésped de batería
RM 36-18 LTX BL 36**
36 cm / 20-70 mm

BRUSHLESS



Nº de pedido
601716850**

**274,95 €*
P.V.R.***

**Soplador de hojas de batería
LB 18 LTX BL**
150 km/h / 89 dB

BRUSHLESS



Nº de pedido
601607850**

**164,95 €*
P.V.R.***

**Desbrozadora de batería
FSB 36-18 LTX BL 40**
Doble empuñadura / 6000/min

BRUSHLESS



Nº de pedido
601611850**

**319,95 €*
P.V.R.***

**Desbrozadora de batería
FSD 36-18 LTX BL 40**
Empuñadura cerrada/40 cm

BRUSHLESS



Nº de pedido
601610850**

**274,95 €*
P.V.R.***

**Recortadora de césped de batería
RTD 18 LTX BL 30**
Empuñadura cerrada/30 cm

BRUSHLESS



Nº de pedido
601720850**

**189,95 €*
P.V.R.***

**Tijera cortasetos y
cortacésped de batería
SGS 18 LTX Q**
20 cm / 2300/min



Nº de pedido
601609840**

**129,95 €*
P.V.R.***

**Sierra de poda de batería
MS 18 LTX 15**
5 m/s / 15 cm



Nº de pedido
600856850**

**159,95 €*
P.V.R.***

**Sierra de cadena de batería
MS 18 LTX BL 25**
11,5 m/s / 24 cm

BRUSHLESS

NOVEDAD



Nº de pedido
601595850**

**194,95 €*
P.V.R.***

**Motosierra de batería
MS 36-18 LTX BL 40**
22 m/s / 36 cm

BRUSHLESS



Nº de pedido
601613850**

**304,95 €*
P.V.R.***

**Pulverizador mochila de
batería de 18
voltios
RSG 18 LTX 15**
15 l / 1-3 bar



Nº de pedido
602038850**

**434,95 €*
P.V.R.***

**Bomba sumergible
de batería
TPF 18 LTX 2200¹**
22 m / 2200 l/h



Nº de pedido
601729850**

**109,95 €*
P.V.R.***

**Bomba sumergible de batería
TPF 18 LTX 7000¹**
9 m / 7000 l/h



Nº de pedido
601748850**

**109,95 €*
P.V.R.***

**Cortasetos de batería
HS 18 LTX BL 55**
50 cm / 3.400/min

BRUSHLESS



Nº de pedido
601722850**

**249,95 €*
P.V.R.***

**Cortasetos de batería
HS 18 LTX BL 65**
60 cm / 3.400/min

BRUSHLESS



Nº de pedido
601723850**

**249,95 €*
P.V.R.***

**Cortasetos de batería
HS 18 LTX BL 75**
70 cm / 3400/min

BRUSHLESS



Nº de pedido
601724850**

**264,95 €*
P.V.R.***

**Cortasetos de batería
HS 18 LTX 45**
43 cm / 2600/min



Nº de pedido
601717850**

**139,95 €*
P.V.R.***

**Cortasetos de batería
HS 18 LTX 55**
53 cm / 2.600/min



Nº de pedido
601718850**

**149,95 €*
P.V.R.***

**Cortasetos de batería
HS 18 LTX 65**
63 cm / 2.600/min



Nº de pedido
601719850**

**159,95 €*
P.V.R.***

**Accionamiento multifuncional
de batería
MA 36-18 LTX BL Q**
Empuñadura cerrada
/ 0-8200/min

BRUSHLESS



Nº de pedido
601725850**
**209,95 €*
P.V.R.***

**Accesorio cortasetos
MA-HS 50¹**
48 cm / 22 mm



Nº de pedido
601726850
**159,95 €*
P.V.R.***

**Accesorio podadora
de pértiga
MA-MS 25¹**
18 m/s / 25 cm



Nº de pedido
601727850
**159,95 €*
P.V.R.***

**Accesorio desbrozadora
MA-FS 40¹**
40 cm / 0- 6000/min



Nº de pedido
601728850
**104,95 €*
P.V.R.***

Set de inicio



18V **LiHD** **CAS** **3 YEARS WARRANTY**

1 Set Básico



Set básico 2x LiHD 5.5 Ah
Suministro estándar:
2 x baterías LiHD 18 V/5.5 Ah
1 x Cargador ASC 145 en cartón
Nº de pedido ES00361

+ 2 Carcasas

Sierra para madera de batería
MS 18 LTX 15
15 cm / 5m/s

Nº de pedido
ES00393



Tijera cortasetos y cortacésped
de batería SGS 18 LTX Q
20 cm / 11,5 cm

Nº de pedido
ES00394



Sierra de sable de batería
SSE 18 LTX Compact
13 mm / 3.100 /min

Nº de pedido
ES00395



Cortasetos de batería
HS 18 LTX 55
53 cm / 2.600 /min

Nº de pedido
ES00396



Cortacésped de batería
RM 36-18 LTX BL 36
36 cm / 20 - 70 mm

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00397



Recortadora de césped de
batería RTD 18 LTX BL 30
Empuñadura cerrada /
0-6.500 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00398



Soplador de hojas de batería
LB 18 LTX BL
150 km/h / 0-20.300 /min

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00391



Nevera portátil de batería para
enfriamiento o conservación
del calor KB 18 BL
17°C / 60°C / 24 l

BRUSHLESS

Nº de pedido
ES00400



Bomba sumergible de batería
TPF 18 LTX 2200¹
22m / 2200l/h

Nº de pedido
ES00479**



**107,95 €*
P.V.R.***

Bomba sumergible de batería
TPF 18 LTX 7000¹
9m / 7000 l/h

Nº de pedido
ES00480**



**107,95 €*
P.V.R.***

% OFERTA ESPECIAL

= 599,95* €

P.V.R.*

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

** Sin batería, sin cargador

¹ Producto no incluido en la campaña batería de regalo.

Descubre todas las posibilidades.

NOVEDAD



Acoplamiento rápido con adaptador múltiple:

Conexión sencilla y rápida entre la manguera y la bomba mediante un adaptador múltiple (incluido en el suministro estándar).

Soporte para enrollar el cable

desmontable sin herramientas para su uso en espacios estrechos

Interruptor flotante de altura ajustable

enciende la bomba cuando supera el nivel de agua definido y lo apaga cuando se alcanza el mínimo.

Protección contra sobrecarga:

protege el motor contra sobrecalentamiento

Interruptor flotante electrónico

(KP 200-35 ASF Inox, TP 95 ASF Inox): ajuste electrónico de la altura de arranque y parada. El nivel del agua se registra mediante sensores.

Interruptor flotante integrado

(SP 180-35 SI): con ajuste rápido e interruptor basculante para funcionamiento continuo opcional

Accesorios para equipamiento posterior



Conexión en ángulo Quick con multi-adaptador 1 1/2"

Nº de pedido 627345000


12,35 €*

P.V.R.*



Bombas de agua sumergibles para agua limpia

- Para vaciar, desaguar y hacer circular el agua limpia en depósitos, piscinas o sótanos inundados
- De aspiración plana hasta un nivel de agua residual de 1 mm




	TP 75 SF	TP 95 ASF Inox
Nº de pedido	601790000	601791000
Potencia del motor	280 W	350 W
Caudal máximo	7.500 l/h	9.500 l/h
Máx. altura de transporte / presión	6 m / 0,6 bar	8 m / 0,8 bar
Toma de presión	1 1/2" IG	1 1/2" IG
Longitud del cable / máx. profundidad de inmersión	10 m / 7 m	10 m / 7 m
P.V.R.	79,95* €	154,95* €

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.



Bombas de agua sumergibles combinadas

- Para vaciar, desaguar y hacer circular aguas limpias y sucias en depósitos, piscinas o sótanos inundados
- Apto para suciedad gruesa, con granos de hasta 35 mm
- Aspiración plana hasta 1 mm




	KP 160-35 SF 601792000	KP 200-35 ASF Inox 601793000
Nº de pedido		
Potencia del motor	500 W	620 W
Caudal máximo	16.000 l/h	20.000 l/h
Máx. altura de transporte / presión	8 m / 0,8 bar	9 m / 0,9 bar
Tamaño máx. del grano hasta	35 mm	35 mm
Toma de presión	1 1/2" IG	1 1/2" IG
Longitud del cable / máx. profundidad de inmersión	10 m / 7 m	10 m / 7 m
P.V.R.	184,95* €	229,95* €



Bombas de agua sumergibles para aguas sucias

- Estrechas y potentes: para vaciar, desaguar y hacer circular aguas limpias o sucias en depósitos, piscinas o sótanos inundados
- Para suciedad gruesa con granos de tamaño de hasta 35 mm



	SP 120-35 S	SP 150-35 S	SP 180-35 SI	SP 220-35 S Inox
Nº de pedido	601794000	601795000	601796000	601797000
Potencia del motor	410 W	510 W	600 W	790 W
Caudal máximo	12.000 l/h	15.000 l/h	18.000 l/h	22.000 l/h
Máx. altura de transporte / presión	4,5 m / 0,45 bar	5,5 m / 0,55 bar	7 m / 0,7 bar	8 m / 0,8 bar
Tamaño máx. del grano hasta	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Toma de presión	1 1/2" IG	1 1/2" IG	1 1/2" IG	1 1/2" IG
Longitud del cable / máx. profundidad de inmersión	10 m / 7 m	10 m / 7 m	10 m / 7 m	10 m / 7 m
P.V.R.	79,95* €	114,95* €	169,95* €	194,95* €

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

X ventajas.
1 sistema.

metaBOX



- La solución para el taller, el transporte y la obra.
- Robusto, acoplable y apilable
- Suficiente espacio para la máquina y los accesorios
- Compatible con las soluciones de maletines de los socios CAS y con STRAUSSBOX de Engelbert Strauss

XS

S



metaBOX 63 XS Organizer
D: 252×167×63mm
ID: 239×147×40mm

Nº de pedido 626896000

27,60* €

P.V.R.*



metaBOX 118
D: 396×296×118mm
ID: 379×268×83mm

Nº de pedido 626882000

45,65* €

P.V.R.*



metaBOX 145
D: 396×296×145mm
ID: 379×268×110mm

Nº de pedido 626883000

48,80* €

P.V.R.*



metaBOX 215
D: 396×296×215mm
ID: 379×268×180mm

Nº de pedido 626887000

53,05* €

P.V.R.*



metaBOX 340
D: 396×296×340mm
ID: 379×268×305mm

Nº de pedido 626888000

63,65* €

P.V.R.*



metaBOX 118 Organizer
D: 396×296×118mm
ID: 379×268×83mm

Nº de pedido 626897000

53,05* €

P.V.R.*



metaBOX 145 Toolbox
D: 396×296×153,5mm
ID: 379×268×140mm

Nº de pedido 626908000

72,10* €

P.V.R.*



metaBOX 340 Toolbox
D: 396×296×348,5mm
ID: 379×268×335mm

Nº de pedido 626909000

84,85* €

P.V.R.*

L



metaBOX 145 L
D: 496×296×145mm
ID: 479×268×110mm

Nº de pedido 626884000

58,40* €

P.V.R.*



metaBOX 165 L
D: 496×296×165mm
ID: 479×268×130mm

Nº de pedido 626889000

63,65* €

P.V.R.*

D = dimensiones
ID = dimensiones interiores

Accesorios para el transporte

Carro metaBOX

- Carro ligero para subir escaleras que permite la máxima movilidad en cualquier entorno de trabajo
- Fácil transporte de metaBOXES y material de trabajo hasta 125 kg, en escaleras hasta 50 kg
- Construcción robusta del bastidor y placa base de gran superficie para aplicaciones de transporte versátiles
- Correa tensora de fijación flexible para asegurar rápidamente la mercancía a transportar




Nº de pedido 62689300
116,70* €
P.V.R.*

Base sobre rodillos metaBOX



Nº de pedido 626894000
82,70* €
P.V.R.*

Placa adaptable metaBOX



Nº de pedido 626895000
27,60* €
P.V.R.*

Organización

metaBOX 63 XS Organizer




Nº de pedido 626896000
27,60* €
P.V.R.*

metaBOX 118 Organizer




Nº de pedido 626897000
53,05* €
P.V.R.*

Moldes para máquinas y accesorios



Todos los moldes en:
metabo.com/es/es

metaBOX Multi-placa adaptable



Nº de pedido 626900000
49,85* €
P.V.R.*

metaBOX 145 Toolbox Medidas 396 x 296 x 153,5 mm

Nº de pedido 626908000
72,10* €
P.V.R.*



metaBOX 340 Toolbox Medidas 396 x 296 x 348,5 mm

Nº de pedido 626909000
84,85* €
P.V.R.*



**Taladro electrónico
de 650 vatios
BE 650**



Ø de perforación en acero /
madera blanda **13 mm /
30 mm**
Revoluciones bajo carga
nominal **1.500 /min**
Categoría de precios **FS1 (39,-*)**
Full Service

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600741850

99,95* €

P.V.R.*



**Taladro
de 850 vatios
BE 850-2**



Par de giro máx. **36 / 14 Nm**
Ø de perforación en acero /
madera blanda **13 / 8 mm /
40 / 25 mm**
Revoluciones marcha
en vacío **0-1.100 /
0-3.100 /min**
Categoría de precios **FS3 (79,-*)**
Full Service

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600573810

294,95* €

P.V.R.*

**Taladro
de 1.300 vatios
BEV 1300-2**



Par de giro máx. **44 / 16 Nm**
Ø de perforación en acero /
madera blanda **16 / 10 mm /
40 / 25 mm**
Revoluciones marcha
en vacío **0-1.100 /
0-3.100 /min**
Categoría de precios **FS4 (99,-*)**
Full Service

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600574810

374,95* €

P.V.R.*

**Taladro electromagnético
de 1.000 vatios
MAG 32**

con Luz LED clara para
facilitar el centrado



Revoluciones marcha en vacío **700 /min**
Ø de perforación con broca sačanúcleos **32 mm**
Ø de perforación con broca espiral **13 mm**
Potencia nominal absorbida **1.000 W**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600635500

1409,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



**Taladro electromagnético
de 1.200 vatios
MAG 50**

con Luz LED clara para
facilitar el centrado



Revoluciones marcha en vacío **200 - 450 /min**
Roscar con macho **M 16**
Ø de perforación en acero **50 mm**
Potencia nominal absorbida **1.200 W**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600636500

1959,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Taladro de percusión electrónico de una velocidad de 650 vatios SBE 650



Ø de perforación en mampostería / acero / 16 / 13 / 30 mm
 madera blanda
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 2.800 /min
Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600742500

86,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de una velocidad de 650 vatios SBE 650 Set Taller portátil



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda
 16 / 13 / 30 mm
 Revoluciones marcha en vacío 0 - 2800 /min
Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600742710

114,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 850 vatios SBE 800-2



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda
 Revoluciones marcha en vacío
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

20 / 13/8 / 40/25 mm
 0 - 1.200 / 0 - 3.200 /min
FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601744500

139,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 850 vatios SBE 850-2



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda
 Revoluciones marcha en vacío
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

20 / 13/8 / 40/25 mm
 0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600782500

229,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 1.000 vatios SBEV 1000-2



Ø de perforación en mampostería / acero / madera blanda
 Revoluciones marcha en vacío
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

22 / 16/10 / 40/25 mm
 0 - 1.000 / 0 - 2.800 /min
FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600783500

289,95* €

P.V.R.*

Taladro de percusión electrónico de dos velocidades de 1.300 vatios SBEV 1300-2



Ø de perforación en mampostería / hormigón / acero / madera blanda
 Revoluciones marcha en vacío
Categoría de precios Full Service FS4 (99,-*)

24 / 22 / 16/10 / 40/25 mm
 0 - 1.100 / 0 - 3.100 /min
FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600785500

364,95* €

P.V.R.*

Accesorios de martillo

Brocas para martillo MD, SDS-plus P4P, 4 filos

- Vida útil extremadamente larga, agujeros precisos y velocidad suave, incluso para los trabajos más duros
- Máxima seguridad gracias a la óptima geometría simétrica del cabezal con 4 filos de metal duro
- Extremadamente segura contra roturas gracias al acero especial de gran calidad



Ø mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Unidad de embalaje	Nº de pedido	P.V.R.*
12	100	165	1	626225000	19,65*€
12	150	215	1	626226000	24,50*€
12	200	265	1	626227000	29,05*€
12	250	315	1	626228000	32,75*€
14	110	165	1	626230000	26,05*€
14	160	215	1	626231000	33,50*€
14	210	265	1	626119000	40,70*€
14	260	315	1	626232000	47,80*€
14	400	455	1	626233000	57,70*€
16	160	215	1	626235000	44,30*€
16	210	265	1	626238000	51,90*€
16	260	315	1	626236000	55,40*€
18	200	250	1	631703000	43,15*€
18	400	450	1	631704000	57,35*€
22	400	450	1	631707000	75,30*€
24	200	250	1	631708000	71,90*€
24	400	450	1	631709000	85,50*€
25	200	250	1	626123000	81,25*€
25	400	450	1	631710000	93,10*€
28	400	450	1	631711000	119,90*€
30	400	450	1	631712000	140,30*€
32	400	450	1	631713000	147,80*€



SDS-plus Pro 4
Juego de brocas premium
→ 7 piezas

Nº de pedido: 626245000

69,95* €

P.V.R.*



Cinceles para azulejos SDS-plus
175 x 75 mm
→ Acodado

Nº de pedido: 631449000

32,95 €*

P.V.R.*




Grasa especial para el extremo de inserción
→ por ejemplo, para SDS-plus/SDS-max

Nº de pedido: 631800000

7,10 €*

P.V.R.*



Cinceles planos SDS-plus
"professional premium"
→ 250 x 20 mm

Nº de pedido: 629179000

14,00 €*

P.V.R.*



Cinceles puntiagudos SDS-plus
"professional premium"
→ 250 mm

Nº de pedido: 629178000

16,00 €*

P.V.R.*



MÁS ACCESORIOS
EN METABO.COM/
ES/ES

⚡ Potentes y fiables

Martillos combinados SDS-Plus



	KHE 2445	KHE 2645	KHE 3560 Q
Nº de pedido	601709500	601710500	600811500
Energía máx. impacto individual (EPTA)	2,4 J	2,9 J	4,2 J
Máx. número de golpes	4.800 /min	4.300 /min	4.350 /min
Potencia nominal absorbida	800 W	850 W	1.050 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	24 mm	26 mm	32 mm
Peso (sin cable)	2,8 kg	2,9 kg	5 kg
Suministro estándar	Maletín profesional	Maletín profesional	metaBOX 185 XL
Categoría de precios Full Service	FS2 (59,-*)	FS2 (59,-*)	FS4 (99,-*)
P.V.R.*	174,95 €	189,95 €	494,95 €

Martillos combinados SDS-Plus (carcasa aluminio)



	KHE 2860 Q	UHEV 2860-2 Q	MHE 4
Nº de pedido	600878500	600713500	600812500
Energía máx. impacto individual (EPTA)	3,2 J	3,4 J	4,2 J
Máx. número de golpes	4.400 /min	4.500 /min	4.350 /min
Potencia nominal absorbida	880 W	1.100 W	1.050 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	28 mm	28 mm	-
Peso (sin cable)	3,1 kg	3,3 kg	5 kg
Suministro estándar	MetaBox, portabrocas de cambio Quick	MetaBox, portabrocas de cambio Quick	metaBOX 185 XL
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
P.V.R.*	234,95 €	264,95 €	464,95 €

Martillo cincelador SDS-Plus



Más precisa, más rápida y más duradera.

Nueva generación de brocas para martillo perforador MD, SDS-max »Pro 4«, 4 filos

- Vida útil extremadamente larga, agujeros precisos y máxima suavidad de funcionamiento, incluso en las condiciones más exigentes
- Máxima seguridad gracias a la óptima geometría simétrica del cabezal con 4 filos de metal duro
- Extremadamente segura contra roturas gracias al acero especial de gran calidad

NUEVA GEOMETRÍA DE LA CABEZA



Ø mm	Longitud de trabajo mm	Longitud total mm	Unidad de embalaje	Nº de pedido	P.V.R.*
12	200	340	1	623310000 ²	65,90* €
12	400	540	1	623311000 ²	85,90* €
12	550	690	1	623312000 ²	108,15* €
14	200	340	1	623313000 ²	75,80* €
14	400	540	1	623314000 ²	95,40* €
15	200	340	1	623315000 ²	85,50* €
15	400	540	1	623316000 ²	85,50* €
16	200	340	1	623317000	89,60* €
16	400	540	1	623318000	102,60* €
16	1180	1320	1	623823000	288,40* €
18	200	340	1	623319000	84,25* €
18	400	540	1	623320000	102,60* €
18	1180	1320	1	623824000	297,25* €
20	200	320	1	623321000	86,50* €
20	400	520	1	623322000	108,55* €
20	800	920	1	623323000	147,40* €
20	1200	1320	1	623825000	306,30* €
22	200	320	1	623324000	94,55* €
22	400	520	1	623325000	111,55* €
22	800	920	1	623326000	155,10* €
22	1200	1320	1	623826000	337,20* €
24	200	320	1	623327000	105,45* €
24	400	520	1	623328000	130,50* €
25	200	320	1	623329000	103,10* €
25	400	520	1	623330000	132,85* €
25	800	920	1	623331000	186,45* €
25	1200	1320	1	623827000	362,35* €
28	450	570	1	623333000	166,25* €
28	550	670	1	623334000	169,00* €
28	1200	1320	1	623828000	379,85* €
30	450	570	1	623339000	157,40* €
32	250	370	1	623340000	127,20* €
32	450	570	1	623341000	168,00* €
32	800	920	1	623342000	220,10* €
32	1200	1320	1	623829000	399,45* €
35	450	570	1	623344000	177,05* €
35	550	670	1	623345000	189,20* €
35	1200	1320	1	623830000	448,85* €
38	450	570	1	623347000	202,00* €
40	450	570	1	623349000	242,75* €
40	800	920	1	623350000	336,00* €
40	1200	1320	1	623831000	497,50* €
45	400	520	1	623337000	358,25* €
52	400	520	1	623338000	459,90* €

² Modelos con 2 filos de corte



Martillos cinceladores SDS-max



BRUSHLESS

BRUSHLESS



	MH 5	MHEV 5 BL	MHEV 11 BL
Nº de pedido	600147500	600769500	600770500
Energía máx. impacto individual (EPTA)	7,1 J	8,7 J	18 J
Máx. número de golpes	3.000 /min	2.900 /min	2.100 /min
Potencia nominal absorbida	1.100 W	1.150 W	1.500 W
Peso (sin cable)	5,6 kg	7,9 kg	12,2 kg
Suministro estándar	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
P.V.R.*	409,95 €	679,95 €	859,95 €

Martillos combinados SDS-max



BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS



	KH 5-40	KHEV 5-40 BL	KHEV 8-45 BL	KHEV 11-52 BL
Nº de pedido	600763500	600765500	600766500	600767500
Energía máx. impacto individual (EPTA)	7,1 J	8,7 J	12,2 J	18,8 J
Máx. número de golpes	2.800 /min	2.900 /min	2.900 /min	2.360 /min
Potencia nominal absorbida	1.100 W	1.150 W	1.500 W	1.150 W
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillo	40 mm	40 mm	45 mm	52 mm
Peso (sin cable)	7,1 kg	8,3 kg	10,1 kg	12,4 kg
Suministro estándar	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional	Maletín profesional
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
P.V.R.*	489,95 €	724,95 €	849,95 €	949,95 €

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Productividad en una nueva dimensión.

M **BRUSHLESS**
MARATHON

Las nuevas amoladoras angulares
Brushless Made in Germany



Más información



Amoladora angular Brushless de 2.000 vatios



	WEBA 20-125 Quick BL	WEVBA 20-125 Quick BL	WEPBA 20-125 Quick DS BL	WEPBA 20-150 Quick DS BL
Ø de los discos abrasivos	125 mm	125 mm	125 mm	150 mm
Revoluciones marcha en vacío	11.000 /min	3.300 – 11.00/min	11.000 /min	9.600 /min
Peso (sin cable de red)	2,6 kg	2,6 kg	2,6 kg	2,7 kg
Embalaje	Cartón	Cartón	Cartón	Cartón
Drop Security			✓	✓
Autobalancer	✓	✓	✓	✓
Interruptor de hombre muerto			✓	✓
Categoría de precios(Full Service)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	600642000	600641000	600643000	600645000
P.V.R.	334,95 €	344,95 €	354,95 €	369,95 €

900 - 2.600 W

Máxima Potencia.
Máxima Seguridad.



	W 9-115 Q/ W 9-125 Q*	W 13-125 Q / W 13-150 Q*	WE 15-125 Quick	WE 17-125 Q / WE 17-150 Q*
Ø de los discos abrasivos	115 / 125 mm	125 / 150 mm	125 mm	125 / 150 mm
Revoluciones marcha en vacío	10.500 /min	11.000 / 10.500 /min	11.000 /min	11.000 / 9.600 /min
Par de giro	2,5 Nm	3,4 / 3,8 Nm	3,5 Nm	3,7 / 4,3 Nm
Categoría de precios Full Service	FS2 (59,-*)	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600371000 /
600374000*

149,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 603627000 /
603632000*

214,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600448000

249,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600515000 /
601074000*

264,95* €

P.V.R.*



	WE 22-230 MVT	WE 24-230 MVT	WE 26-230 MVT Quick con tuerca de sujeción rápida
Potencia nominal absorbida	2.200 W	2.400 W	2.600 W
Ø de los discos abrasivos	230 mm	230 mm	230 mm
Revoluciones marcha en vacío	6.600 /min	6.600 /min	6.600 /min
Par de giro	14 Nm	17 Nm	18 Nm
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606464000

279,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606469000

334,95* €

P.V.R.*

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606475000

399,95* €

P.V.R.*

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Amoladora angular de 2.000 vatios WP 2000-230 "Hombre muerto"



Revoluciones marcha
en vacío **6.600 /min**
Ø de los discos abrasivos **230 mm**
Par de giro **13 Nm**
Categoría de precios
Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606431000

129,95* €

P.V.R.*

Amoladora angular de 2.000 vatios WE 2000-230



Revoluciones marcha
en vacío **6.600 /min**
Ø de los discos abrasivos **230 mm**
Par de giro **13 Nm**
Categoría de precios
Full Service **FS3 (79,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606432000

134,95* €

P.V.R.*

Amoladora angular de 2.200 vatios WP 2200-230 "Hombre muerto"



Revoluciones marcha
en vacío **6.600 /min**
Ø de los discos abrasivos **230 mm**
Par de giro **13,5 Nm**
Categoría de precios
Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606436000

134,95* €

P.V.R.*

Amoladora angular de 2.200 vatios WE 2200-230



Revoluciones marcha
en vacío **6.600 /min**
Ø de los discos abrasivos **230 mm**
Par de giro **13,5 Nm**
Categoría de precios
Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606437000

139,95* €

P.V.R.*

Amoladora angular de 2.400 vatios WE 2400-230



Revoluciones marcha en vacío **6.600 /min**
Ø de los discos abrasivos **230 mm**
Par de giro **14 Nm**
Categoría de precios Full Service **FS4 (99,-*)**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606484000

189,95* €

P.V.R.*

Amoladoras angulares de 750 vatios W 750



W 750-115
603604000

W 750-125
603605000

Capacidad del portabrocas 1,5 – 10 mm
Revoluciones marcha en vacío 1.400 /min
Par de giro máx. duro 34 Nm
Categoría de precios Full Service FS1 (39,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 603604000/
603605000
59,95* €
P.V.R.*

Amoladoras angulares de 850 vatios W 850



W 850-115
603607000

W 850-125
603608000

Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min
Ø de los discos abrasivos 115 mm /125 mm
Par de giro 2 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 603607000/
603608000
79,95* €
P.V.R.*

Amoladora angular de 850 vatios WP 850-125 "Hombre muerto"



Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min
Ø de los discos abrasivos 125 mm
Par de giro 2 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 603610000
99,95* €
P.V.R.*

Amoladora angular de 1.100 vatios W 1100-125



Revoluciones marcha en vacío 12.000 /min
Ø de los discos abrasivos 125 mm
Par de giro 3,2 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 603614000
99,95* €
P.V.R.*

Amoladora angular de 1.100 vatios WQ 1100-125

con Embrague de seguridad mecánico
S-automatic de Metabo



Revoluciones marcha en vacío 12.000 /min
Ø de los discos abrasivos 125 mm
Par de giro 3,5 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 610035000
119,95* €
P.V.R.*

Amoladora angular de 1.400 vatios WEQ 1400-125

con Embrague de seguridad mecánico
S-automatic de Metabo



Revoluciones marcha en vacío 11.500 /min
Ø de los discos abrasivos 125 mm
Par de giro 3,3 Nm
Categoría de precios Full Service FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL
Nº de pedido 600347000
144,95* €
P.V.R.*

Accesorios para amoladoras

Disco de corte Flexiarapid Inox

→ Potencia de corte extremadamente alta, larga duración



Calidad	Ø x grosor x perforación mm	Modelo	Uds venta / embalaje	Nº pedido	* P.V.R. €
A 60-R	115 x 1,0 x 22,23	Plano	1/25	616186000	2,00*
A 60-R	125 x 1,0 x 22,23	Plano	1/25	616187000	2,10*
A 46-R	125 x 1,6 x 22,23	Plano	1/25	616182000	2,20*
A 30-R	230 x 1,9 x 22,23	Plano	1/25	616185000	3,80*

Disco de corte Novorapid Inox

→ Alta potencia de corte con buena duración



Calidad	Ø x grosor x perforación mm	Modelo	Uds venta / embalaje	Nº pedido	* P.V.R. €
A 46 T	115 x 1,0 x 22,23	Plano	1/25	616492000	1,25
A 46 T	125 x 1,0 x 22,23	Plano	1/25	616493000	1,30
A 46 T	230 x 1,9 x 22,23	Embutido	1/25	616496000	3,75

Lata con 10 discos de cortar Inox

→ Alta potencia de corte con buena duración



Calidad	Ø x grosor x perforación mm	Modelo	Uds venta / embalaje	Nº pedido	* P.V.R. €
TF 41	115 x 1,0 x 22,23	Plano	1/10	616358000	14,40
TF 41	125 x 1,0 x 22,23	Plano	1/10	616359000	15,25

Disco de cortar de diamante Profesional, MUP

→ Disco de cortar de diamante para casi todos los materiales metálicos
→ También para diferentes materiales como p.ej., tubos, perfiles, plásticos, ...



Calidad	Ø x grosor x perforación mm	Nº segmentos	Uds venta / embalaje	Nº pedido	* P.V.R. €
MUP	115 x 1,3 x 22,23	8	1/10	628547000	21,65
MUP	125 x 1,3 x 22,23	10	1/10	628548000	29,85
MUP	230 x 1,6 x 22,23	16	1/1	628550000	76,85

Disco de cortar de diamante Universal, SP

→ Filo segmentado para un corte rápido y agresivo con un alto rendimiento de corte y una larga vida útil
→ Altura de segmento 10 mm



Calidad	Ø x grosor x perforación mm	Nº segmentos	Uds venta / embalaje	Nº pedido	* P.V.R. €
SP-U	115 x 22,23	9	1/1	624306000	8,40
SP-U	125 x 22,23	10	1/1	624307000	11,45
SP-U	230 x 22,23	16	1/1	624310000	29,30

Disco de cortar de diamante Profesional TP, azulejos

→ Potente disco de cortar de diamante con borde cerrado para cortar sin roturas
→ Especialmente indicado para: gres fino, azulejos, losas de piedra natural



Calidad	Ø x perforación mm	Dimensiones segmento	Uds venta / embalaje	Nº pedido	* P.V.R. €
TP	115 x 22,23	1,4 x 10	1/1	628578000	38,30
TP	125 x 22,23	1,4 x 10	1/1	628579000	42,10
TP	230 x 22,23	1,6 x 10	1/1	628580000	93,30

Disco abrasivo de láminas Novoflex

→ Corindón de circonio
→ Rectificado basto y medio en todo el sector metalúrgico, Inox, acero, hierro fundido y chapa de acero
→ Rectificado refrigerado



Ø x perforación mm	Grano	Uds venta / embalaje	Nº pedido	* P.V.R. €
115 x 22,23	P 40	1/10	623175000	3,20
	P 60	1/10	623176000	3,20
	P 80	1/10	623177000	3,20
	P 120	1/10	623178000	3,20
125 x 22,23	P 40	1/10	623195000	4,00
	P 60	1/10	623196000	4,00
	P 80	1/10	623197000	4,00
	P 120	1/10	623198000	4,00

Disco abrasivo de fibra

→ Corindón normal
→ Tipo de perforación: orificio circular, ranurado
→ Para trabajos amolado bastos y finos
→ Velocidad máxima de trabajo 80 m/s
→ Discos para sujetar en plato de apoyo



Ø x perforación mm	Grano	Uds venta / embalaje	Nº pedido	* P.V.R. €
115 x 22,23	P 16	1/25	624135000	1,10
	P 36	1/25	624145000	0,85
	P 80	1/25	624139000	0,85
	P 180	1/25	624143000	0,75
125 x 22,23	P 16	1/25	624223000	1,50
	P 36	1/25	624216000	1,15
	P 80	1/25	624221000	1,00
	P 180	1/25	624226000	1,00

Platos de apoyo Estándar (M 14)

→ Para trabajos bastos y medios



Ø	Nº pedido	* P.V.R. €
115	623279000	4,75*
125	623278000	6,15*

Refrigerado (Mv 14)

→ Para trabajos bastos



Ø	Nº pedido	* P.V.R. €
115	623290000	10,95*
125	623291000	12,45*

Lotes amoladora 750 W y 200 discos de corte



**200 discos
limited edition**



**Lote amoladora 750 W
y 200 discos 115 mm**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido ES00472

149,95* €

P.V.R.*

**Lote amoladora 750 W
y 200 discos 125 mm**

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido ES00471

159,95* €

P.V.R.*

Accesorios para amoladoras

Tuerca de sujeción

Para todas las amoladoras angulares
Racor roscado M 14 necesario



Nº de pedido 630706000

5,00* €

P.V.R.*

Tuerca de sujeción Quick M 14

Para todas las amoladoras angulares
Racor roscado M 14 necesario



Nº de pedido 630800000

38,40* €

P.V.R.*

Tuerca de sujeción Quick M 14 de Metabo

Especial para máquinas con sistema Quick de
Metabo, amoladoras angulares grandes y
pequeñas con sistema Quick con botón rojo
(excepto W 6-115, W 6-125, W 8 11-125)



Nº de pedido 630802000

20,05* €

P.V.R.*

Cubierta protectora GED 125 para el esmerilado



Nº de pedido 626732000

116,35* €

P.V.R.*

Clip para la cubierta de aspiración CED 125 Clip



Nº de pedido 630401000

46,90* €

P.V.R.*

Soporte multiposición para el asa adicional



Nº de pedido 627362000

18,45* €

P.V.R.*

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Amoladora angular de 1.700 vatios WEV 17-125 Quick Inox



Ø de los discos abrasivos **125 mm**
 Revoluciones marcha en vacío **2.000 - 7.600 /min**
 Par de giro **5 Nm**
 Categoría de precios **FS4 (99,-*)**
 Full Service

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600517000

349,95* €

P.V.R.*



Amoladora recta de 380 vatios G 400



Rev. marcha en vacío **30.000 /min**
 Rev. bajo carga nominal **12.400 /min**
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 mm**

Categoría de precios **FS3 (79,-*)**
 Full Service

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601052000

104,95* €

P.V.R.*

Amoladora recta de 700 vatios GE 710 Compact



Rev. marcha en vacío **13.000 - 34.000 /min**
 Rev. bajo carga nominal **24.000 /min**
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 mm**

Categoría de precios **FS4 (99,-*)**
 Full Service

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600615000

229,95* €

P.V.R.*

Amoladora recta de 710 vatios GE 710 Plus



Rev. marcha en vacío **10.000 - 30.500 /min**
 Rev. bajo carga nominal **24.000 /min**
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 mm**

Categoría de precios **FS4 (99,-*)**
 Full Service

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600616000

304,95* €

P.V.R.*

Modelo Hombre Muerto

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600617000

319,95* €

P.V.R.*

Amoladora recta de 950 vatios GE 950 G Plus



Rev. marcha en vacío **2.500 - 8.700 /min**
 Rev. bajo carga nominal **7.200 /min**
 Orificio de sujeción de la pinza de sujeción **6 mm**

Categoría de precios **FS4 (99,-*)**
 Full Service

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600618000

334,95* €

P.V.R.*

Modelo Hombre Muerto

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600627000

359,95* €

P.V.R.*

Satinadora de 1.700 vatios SE 17-200 RT



Par de giro
Revoluciones marcha
en vacío
Ø de la muela abrasiva
Categoría de precios
Full Service

17 Nm
800 -
3.000 min
100 - 200 mm
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602259000

469,95* €

P.V.R.*

Pulidora angular electrónica de 1.500 vatios PE 15-20 RT



Revoluciones marcha
en vacío
Par de giro
Rosca de husillo
Para platos hasta un máx de
Categoría de precios
Full Service

300 -
1.900 /min
18 Nm
M 14
180 mm
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 615200000

324,95* €

P.V.R.*

Biseladora de 900 vatios KFM 9-3 RF



Revoluciones marcha en vacío
Tipo de bordes
Máx. ancho de bisel 45°
Máx. altura de bisel 45°
Categoría de precios Full Service

4.500 - 11.500 / min
Bisel y radio
6 mm
4 mm
FS4 (99,-*)


Biseladora de 1.600 vatios KFMV 17-15 F



Revoluciones marcha en vacío
Tipo de bordes
Máx. ancho de bisel 45°
Máx. altura de bisel 45°
Categoría de precios Full Service

6.200 - 12.000 / min
Bisel
21 mm
15 mm
FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601751700

1019,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601770500

2934,95* €

P.V.R.*

Tronzadora de metal de 2300 vatios CS 22-355



Potencia nominal absorbida
Revoluciones marcha en vacío
Para discos abrasivos (Ø x perforación)
Peso
Categoría de precios Full Service

2.300 vatios
3.700 /min
355 x 25,4 mm
16,8 Kg
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601786000

299,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar
• Llave hexagonal
• Brida de apoyo
• Tuerca de sujeción
• Disco de corte 355 mm

Tronzadora de disco abrasivo de 2400 vatios CS 24-355 S



Potencia nominal absorbida
Revoluciones marcha en vacío
Para discos abrasivos (Ø x perforación)
Peso
Categoría de precios Full Service

2.400 vatios
3.700 /min
355 x 25,4 mm
16,8 Kg
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601787000

319,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar
• Llave hexagonal
• Brida de apoyo
• Tuerca de sujeción
• Disco de corte 355 mm

**Sierra circular manual de 1.200 vatios
KS 55 FS**



Potencia nominal absorbida
Revoluciones marcha en vacío
Profundidad máx. de corte en 90°
Ø de la hoja de sierra x perforación
Categoría de precios Full Service

1.200 vatios
5.600 /min
55 mm
160 x 20 mm
FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600955000

174,95* €

P.V.R.*

**Sierra circular manual de 1.500 vatios
KS 66 FS**



Potencia nominal absorbida
Revoluciones marcha en vacío
Profundidad máx. de corte en 90°
Ø de la hoja de sierra x perforación
Categoría de precios Full Service

1.500 vatios
5.000 /min
66 mm
190 x 30 mm
FS3 (79,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601066000

224,95* €

P.V.R.*

**Sierra circular manual de 2.000 vatios
KS 85 FS**



Potencia nominal absorbida
Revoluciones marcha en vacío
Profundidad máx. de corte en 90°
Ø de la hoja de sierra x perforación
Categoría de precios Full Service

2.000 vatios
4.500 /min
85 mm
235 x 30 mm
FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601085000

329,95* €

P.V.R.*

**Fresadora de cantos de 500 vatios
FM 500-6**



Potencia nominal absorbida
Revoluciones marcha en vacío
Orificio de sujeción de la pinza de sujeción
Revoluciones bajo carga nominal
Peso (sin cable)
Categoría de precios Full Service

500 W
32.000 /min
6 mm
19.000 /min
1,3 kg
FS1 (39,-*)



Con amplio suministro estándar:
tope paralelo, brida copiadora y guía de rodillos

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601741000

76,95* €

P.V.R.*

**Lijadora de cinta electrónica de 1.010 vatios
BAE 75**



Superficie de apoyo de la cinta abrasiva
Velocidad de cinta marcha en vacío
Potencia nominal absorbida
Categoría de precios Full Service

85 x 150 mm
240 - 450 m /min
1.010 W
FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600375000

389,95* €

P.V.R.*

Fresadora de pintura LF 850 S



Revoluciones marcha en vacío
Potencia nominal absorbida
Mayor profundidad de rebaje
Círculo de alcance de filo
Categoría de precios Full Service

11.500 /min
850 W
ilimitada
80 mm
FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601049500

299,95* €

P.V.R.*

Sierra de calar pendular electrónica de 450 vatios STEB 65 Quick



Número de carreras marcha en vacío **600 - 3.000 / min**
 Profundidad de corte en madera **65 mm**
 Peso sin cable **1,9 kg**
 Categoría de precios Full Service **FS2 (59,-*)**



Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 6010305000

94,95* €

P.V.R.*

Sierra de calar pendular electrónica de 710 vatios STEB 100 Quick



Número de carreras marcha en vacío **1.000 - 3.100 / min**
 Profundidad de corte en madera **100 mm**
 Peso sin cable **2,1 kg**
 Categoría de precios Full Service **FS2 (59,-*)**



Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601110500

194,95* €

P.V.R.*

Multi-herramienta de 400 vatios MT 400 Quick Set



Oscilaciones marcha en vacío
 Potencia nominal absorbida
 Placa de lijar, med. de ángulo a ángulo
 Peso (sin cable)
 Categoría de precios Full Service



11.000 - 18.500 / min
400 W
93 mm
1,4 kg
FS3 (79,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601406500

254,95* €

P.V.R.*

Sierra de sable de 1.100 vatios SSE 1100




Potencia nominal absorbida
 Nº de carreras marcha en vacío
 Categoría de precios Full Service



1.100 W
0-2.600 / min
FS3 (79,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606177500

299,95* €

P.V.R.*

Sierra de sable de 1.400 vatios SSEP 1400 MVT



Potencia nominal absorbida
 Nº de carreras marcha en vacío
 Categoría de precios Full Service



1.400 W
0-2.800 / min
FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 606178500

434,95* €

P.V.R.*

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Oferta **79**

**Lijadora excéntrica
de 240 vatios
FSX 200 Intec**



Revoluciones marcha en vacío
Ø del plato de apoyo
Potencia nominal absorbida
Radio oscilatorio
Categoría de precios Full Service

11.000 / min
125 mm
240 W
2,7 mm
FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 609225500

94,95* €

P.V.R.*

**Lijadora excéntrica
de 350 vatios con
motor sin escobillas
SXE 150-5.0 BL**

BRUSHLESS



Ø del plato de apoyo
Revoluciones marcha en vacío
Potencia nominal absorbida
Radio oscilatorio
Categoría de precios Full Service

150 mm
4.000 - 10.000 /min
350 W
5 mm
FS4 (99,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 615050700

614,95* €

P.V.R.*

**Lijadora excéntrica
SXE 3125**



Diámetro del plato de apoyo
Potencia nominal absorbida
Radio oscilatorio
Peso sin cable
Categoría de precios Full Service

125 mm
310 W
3 mm
1.5 kg
FS1 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600443000

154,95* €

P.V.R.*

**Lijadora excéntrica
de 310 vatios
SXE 3150**



Revoluciones marcha en vacío
Ø del plato de apoyo
Potencia nominal absorbida
Radio oscilatorio
Categoría de precios Full Service

4.000 - 12.000 /min
150 mm
310 W
3 mm
FS2 (59,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600444000

189,95* €

P.V.R.*

**Lijadora excéntrica
de 350 vatios SXE 450
TurboTec Set
+25 hojas de lija
abrasivas adherentes**



Revoluciones marcha en vacío
Ø del plato de apoyo
Potencia nominal absorbida
Radio oscilatorio
Categoría de precios Full Service

4.200 - 11.000 /min
150 mm
350 W
2,8 / 6,2 mm
FS4 (99,-*)

+ **25**
hojas
de lija

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 690871000

269,95* €

P.V.R.*

Lijadora multiuso de 200 vatios FMS 200 Intec



Número de oscilaciones marcha en vacío	26.000 / min
Número de oscilaciones bajo carga nominal	22.000 / min
Potencia nominal absorbida	200 W
Radio oscilatorio	2,7 mm
Categoría de precios Full Service	FS1 (39,-*)



Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600065500

94,95* €

P.V.R.*

Lijadora orbital de 200 vatios FSR 200 Intec



Número de oscilaciones marcha en vacío	26.000 / min
Número de oscilaciones bajo carga nominal	22.000 / min
Potencia nominal absorbida	200 W
Radio oscilatorio	1,4 mm
Categoría de precios Full Service	FS2 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600066500

94,95* €

P.V.R.*

Lijadora orbital de 200 vatios SR 2185



Número de oscilaciones marcha en vacío	22.300 / min
Número de oscilaciones bajo carga nominal	20.400 / min
Potencia nominal absorbida	210 W
Radio oscilatorio	2 mm
Categoría de precios Full Service	FS1 (59,-*)

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600441500

139,95* €

P.V.R.*

Lijadora orbital de 350 vatios SRE 4350 TurboTec



Número de oscilaciones marcha en vacío	8.400 - 22.000 / min
Número de oscilaciones bajo carga nominal	17.000 / min
Potencia nominal absorbida	350 W
Radio oscilatorio	2,2 mm
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)

OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 611350000

349,95* €

P.V.R.*





Bastidor TSU
(no incluido)

TS 254 M



Sierra circular de mesa compacta móvil con buen rendimiento de corte y alta comodidad de trabajo

Ø de la hoja de sierra	254 mm
Máx. altura de corte 90/45°	80/48 mm
Máx. ancho de corte en el tope paralelo	520 mm
Revoluciones marcha en vacío	4.200/min
Potencia nominal absorbida	1.600 W
Peso (sin cable de red)	24,4 kg

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 610254000

439,^{95*} €

P.V.R.*



KGT 305 M



Dimensiones

Tamaño de la mesa

Altura de corte – modo de mesa

Ancho de corte – modo de ingletadora 90/45°

Profundidad de corte – modo de ingletadora 90/45°

Potencia nominal absorbida

Hoja de sierra

Peso

658 x 600 x 460 mm

462 x 261 mm

0 - 50 mm

150 / 100 mm

102 / 70 mm

1.600 W

305 x 30 mm

22 kg

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 619004000

664,^{95*} €

P.V.R.*



TS 216



La sierra circular de mesa con función trolley más ligera, apropiada incluso para el transporte con una mano

Ø de la hoja de sierra	216 mm
Máx. altura de corte 90/45°	63/43 mm
Máx. ancho de corte en el tope paralelo	425 mm
Revoluciones marcha en vacío	5.000/min
Potencia nominal absorbida	1.500 W
Peso (sin cable de red)	28,5 kg

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 600667000

534,^{95*} €

P.V.R.*



TKHS 315 C – 2,0 WNB



Sierra circular de mesa universal de equipamiento básico.

Ø de la hoja de sierra	315 mm
Máx. altura de corte 90/45°	85/60 mm
Máx. ancho de corte en el tope paralelo	290 mm
Revoluciones marcha en vacío	2.980/min
Peso (sin cable de red)	62 kg

Suministro estándar



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 80103152000

419,^{95*} €

P.V.R.*

Móvil, estable, potente.

Regruesadora DH 330



Arranque de virutas	0 - 3 mm
Mesa de regruesado	840 x 330 mm
Altura / anchura de paso	152 / 330 mm
Velocidad de avance	7 m/min
Peso (sin cable)	35 kg

Suministro estándar



Nº de pedido 0200033000

529,⁹⁵* €

P.V.R.*



2 en 1: conversión sin herramientas de cepillo a regruesadora.

Cepilladora HC 260 C - 2,2 WNB



Arranque de virutas	0 - 3 mm
Nº máx. de revoluciones del árbol de cuchillas	6.500/min
Altura / anchura de paso	160 x 260 mm
Velocidad de avance	5 m/min
Peso (sin cable)	71 kg

Suministro estándar



Para corriente monofásica

Nº de pedido 0114026000

1169,⁹⁵* €

P.V.R.*



Alta precisión y estabilidad para la máxima calidad de corte.

Sierra de cinta BAS 261 Precision



Superficie de apoyo	328 x 335 mm
Radio de giro de la mesa de sierra	0 - 45°
Altura de corte	103 mm
Anchura de paso	245 mm
Peso (sin cable)	32,5 kg

Suministro estándar



Nº de pedido 619008000

369,⁹⁵* €

P.V.R.*



Sierra de cinta BAS 318 Precision WNB



Superficie de apoyo	560 x 400 mm
Radio de giro de la mesa de sierra	0 - 45°
Altura de corte	170 mm
Anchura de paso	307 mm
Peso (sin cable)	79 kg

Suministro estándar



Para corriente monofásica

Nº de pedido 619009000

689,⁹⁵* €

P.V.R.*



Versatilidad y confort.

NOVEDAD



	KGSV 216 MC	KGSV 254 MC
Potencia nominal absorbida	1.200 W	1.450 W
Capacidad de corte 90°/90°	70 x 305 mm	92 x 305 mm
Capacidad de corte 45°/45°	40 x 215 mm	48 x 215 mm
Hoja de sierra	216 x 30 mm	254 x 30 mm
Inclinación de la hoja de sierra izquierda/derecha	47°/47°	47°/47°
Revoluciones marcha en vacío	2200-5300 /min	1900-4500 /min
Peso	15,4 kg	18,4 kg
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	615216000	615254000
Suministro estándar	Hoja de sierra	Hoja de sierra
P.V.R.	294,95 €	399,95 €



No necesitas espacio detrás de la sierra

Fonction radiale compacte sans besoin d'espace derrière la scie



Preciso

Cortes más precisos con el Precision Cut Line System (PCL): línea de corte exacta gracias a la posición del LED, mucho más preciso que una línea láser



Versátil

Velocidad variable para distintas aplicaciones, p.ej., para cortar perfiles de aluminio y plásticos

Sierras circulares para ingletadoras

Aplicación	Calidad	Ø / ancho de corte / perforación en mm	Número de dientes	Forma del diente	Ángulo de desprendimiento de virutas	Nº de pedido	P.V.R.*
Power cut wood	Professional	216x30	20	DI	5° neg.	628230000	67,45* €
Power cut wood	Professional	254x30	24	DI	5° neg.	628220000	60,45* €
Precision cut wood	Professional	216x30	48	DI	5° neg.	628041000	120,50* €
Precision cut wood	Classic	216x30	40	DI	5° neg.	628060000	34,90* €
Precision cut wood	Professional	254x30	48	DI	5° neg.	628221000	83,95* €
Precision cut wood	Professional	254x30	60	DI	5° neg.	628222000	93,85* €
Precision cut Wood	Classic	254x30	48	DI	5° neg.	628061000	38,50* €
Precision cut wood	Professional	305x30	48	DI	5° neg.	628227000	89,50* €
Precision cut wood	Professional	305x30	60	DI	5° neg.	628228000	119,80* €
Precision cut wood	Professional	305x30	84	DI	5° neg.	628229000	141,00* €
Precision cut wood	Classic	305x30	56	DI	5° neg.	628064000	104,05* €
Multi cut	Professional	216x30	60	DP/DT	5° neg.	628083000	136,35* €
Multi cut	Classic	216x30	60	DP/DT	5° neg.	628066000	89,80* €
Multi cut	Professional	254x30	80	DP/DT	5° neg.	628223000	120,60* €
Multi cut	Classic	254x30	60	DP/DT	5° neg.	628285000	66,85* €
Multi cut	Professional	305x30	96	DP/DT	5° neg.	628091000	180,05* €
Multi cut	Classic	305x30	80	DP/DT	5° neg.	628286000	79,95* €

Simplemente mejor.



Suministro estándar



Tronzadoras e ingletadoras de cable

	KS 216 M	KGS 216 M telescópica	KGS 254 M telescópica	KGS 305 M telescópica
Capacidad de corte 90°/90°	60 x 120 mm	70 x 305 mm	92 x 305 mm	110 x 305 mm
Capacidad de corte 45°/45°	45 x 80 mm	40 x 215 mm	47 x 215 mm	67 x 215 mm
Regulación plato giratorio izquierda/derecha	47 / 47 °	50 / 50 °	50 / 50 °	50 / 60 °
Inclinación de la hoja de sierra izquierda/derecha	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 2 °	47 / 47 °
Hoja de sierra	216 x 30 mm	216 x 30 mm	254 x 30 mm	305 x 30 mm
Potencia nominal absorbida S1 100%	1.100 W	1.200 W	1.450 W	1.600 W
Potencia nominal absorbida S6 20%	1.350 W	1.500 W	1.800 W	2.000 W
Revoluciones marcha en vacío	5.000 /min	5.000 /min	4.500 /min	3.700 /min
Peso	8,7 kg	13,4 kg	16,1 kg	18,6 kg
Nº de pedido	610216000	613216000	613254000	613305000
Suministro estándar				
P.V.R.*	149,95 €	234,95 €	364,95 €	439,95 €

Suministro estándar



Tronzadoras e ingletadoras de cable + Soporte de máquina KSU 251



	KS 216 M + soporte KSU 251	KGS 216 M telescópica + soporte KSU 251	KGS 254 M telescópica + soporte KSU 251	KGS 305 M telescópica + soporte KSU 251
Nº de pedido	ES00039	ES00022	ES00025	ES00013
Suministro estándar				
P.V.R.*	334,95 €	444,95 €	569,95 €	644,95 €

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Soportes para sierras ingletadoras



Bastidor para
ingletadora KSU 251

Nº de pedido 629005000

254,25* €

P.V.R.*



Set caballete de trabajo
MAB 82

Nº de pedido 626990000

180,25* €

P.V.R.*



Bastidor para
ingletadora KSU 401

Nº de pedido 629006000

301,50* €

P.V.R.*



Mesa multifuncional
MWB 100

Nº de pedido 626991000

318,15* €

P.V.R.*

Guías para sierras circulares y accesorios compatibles



Carril de corte KFS 30
30 cm

Nº de pedido 629015000

172,65* €

P.V.R.*




Carril de corte KFS 44
44 cm

Nº de pedido 629016000

199,05* €

P.V.R.*




Carril de corte KFS 70
70 cm

Nº de pedido 629017000

225,65* €

P.V.R.*



Carril guía FS 80
80 cm

Nº de pedido 629010000

87,60* €

P.V.R.*



Carril guía FS 160
160 cm

Nº de pedido 629011000

166,50* €

P.V.R.*



Pinza de sujeción
rápida FSSZ

Nº de pedido 629021000

95,60* €

P.V.R.*



2 pinzas de sujeción FSZ

Nº de pedido 631031000

75,75* €

P.V.R.*



Conector FSV

Nº de pedido 629022000

108,85* €

P.V.R.*



Tope angular FSW

Nº de pedido 629026000

108,85* €

P.V.R.*



Protección contra
astillas FSS

Nº de pedido 629023000

31,00* €

P.V.R.*



Revestimiento
deslizante FSG

Nº de pedido 629024000

57,05* €

P.V.R.*

Aspiradores



BATERÍA DE REGALO
al registrarse



18V

CAS

3 YEARS WARRANTY



Aspirador de batería de 2x18 voltios con limpieza manual del filtro

	AS 36-18 L 20 PC 	AS 36-18 L 30 PC-CC 	AS 36-18 M 30 PC-CC
Depresión	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)	140 hPa (mbar)
Máx. caudal de aire	3.300 l/min	3.300 l/min	3.300 l/min
Volumen del depósito	20 l	30 l	30 l
Ø de la manguera de aspiración	32 mm	32 mm	32 mm
Longitud de manguera	3,2 m	3,2 m	3,2 m
Cordless control		X	X
Peso (sin batería)	9,2 kg	9,8 kg	10,3 kg
Categoría de precios Full Service	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	602071850	602073850	602074850
Suministro estándar			
P.V.R.*	274,95 €	379,95 €	464,95 €



Aspirador universal de 1.200 vatios con limpieza manual del filtro

	AS 20 L PC 	ASA 20 L PC 	ASA 30 L PC 	ASA 30 M PC
Depresión	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)	225 hPa (mbar)
Máx. caudal de aire	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min	4.200 l/min
Volumen del depósito	20 l	20 l	30 l	30 l
Ø de la manguera de aspiración	32 mm	32 mm	32 mm	32 mm
Longitud de manguera	1,75 m	3,2 m	3,2 m	4 m
Peso (sin cable)	9,4 kg	10 kg	10,8 kg	10,8 kg
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	602083000	602085000	602086000	602087000
Suministro estándar				
P.V.R.*	169,95 €	204,95 €	249,95 €	314,95 €

* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Cuando necesites aire...

NOVEDAD



Compresores Basic



	Basic 200-24	Basic 250-24 OF	Basic 250-50	Basic 300-50	Basic 400-50
Presión máx.	8 bar	8 bar	8 bar	10 bar	10 bar
Capacidad de aspiración	180 l/min	240 l/min	220 l/min	300 l/min	390 l/min
Rendimiento	1,2 kW	1,5 kW	1,5 kW	1,8 kW	2,3 kW
Capacidad de llenado	80 l/min	120 l/min	110 l/min	150 l/min	200 l/min
Peso	22 kg	24 kg	32,5 kg	35,5 kg	41,5 kg
L.xAl.xAn. mm	570x255x570	570x255x570	740x330x670	740x330x670	790x385x700
Categoría de precios Full Service	FS (Consultar)	FS (Consultar)	FS (Consultar)	FS (Consultar)	FS (Consultar)
Nº de pedido	601522000	601523000	601524000	601525000	601526000
P.V.R.	144,95*€	179,95*€	219,95*€	259,95*€	394,95*€



Uso sencillo

Gracias a la orientación ergonómica del mando



Todos los accesorios a mano

Conservación cómoda y transporte seguro de los accesorios.



Transporte sencillo y cómodo

El asa extensible VarioGrip y las ruedas anchas hacen que sea ideal para su manejo ahorrando espacio.

Para compresores Basic 300-50 y Basic 400-50.

Enrolladora de manguera

Enrollador de manguera automático con manguera híbrida flexible

SA 210, 8 m / Ø 8 mm

Nº de pedido 628825000

100,95 €*

P.V.R.*



SA 315, 15 m / Ø 9,5 mm

Nº de pedido 628826000

185,40 €*

P.V.R.*



* Precio de venta recomendado por el fabricante sin IVA.

Funcionamiento silencioso.



Trabajo sin ruido

- Compresor silencioso con sólo 60/61 dB de nivel de ruido
- Ideal para zonas sensibles al ruido
- Diseño innovador

Todo a mano

- Prácticas soluciones de almacenamiento y transporte para que las herramientas y los accesorios pequeños estén siempre disponibles y bien guardados.

Transporte sencillo y cómodo

- El asa extensible y las ruedas anchas y resistentes hacen que el compresor sea ideal para su manejo.



Compresores Basic

	Basic 220-24 OF Silent	Basic 270-50 OF Silent
Presión máx.	8 bar	10 bar
Nivel de potencia acústica	60 dB	61 dB
Tamaño de la caldera	24 l	50 l
Capacidad de aspiración	220 l/min	250 l/min
Peso (sin cable de red)	25 kg	37 kg
Categoría de precios Full Service	FS3 (79,-*)	FS4 (99,-*)
Nº de pedido	601593000	601594000
P.V.R.*	191,95 €	305,95 €

Set accesorios para aire comprimido LPZ 4



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601585010

76,95* €

P.V.R.*

Inflador/medidor de presión de neumáticos RF 60



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602233000

61,95* €

P.V.R.*

Inflador/medidor de presión para neumáticos RF 60 G



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 602234000

74,95* €

P.V.R.*

Amoladora recta neumática DG 25 Set



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 604116500

99,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Amoladora recta neumática DG 700



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601554000

189,95* €

P.V.R.*

Martillo cincelador neumático DMH 30 Set



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 604115500

129,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Atornillador de impacto neumático DSSW 360 Set 1/2"



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 604118500

129,95* €

P.V.R.*

Suministro estándar



Atornillador de impacto neumático DSSW 500-1/2"



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601590000

209,95* €

P.V.R.*

Atornillador de impacto neumático DSSW 930-1/2"



OFERTA ESPECIAL

Nº de pedido 601549000

239,95* €

P.V.R.*

Combo 2 máquinas de batería de 18 voltios (2x Li-Power 4.0 Ah)

18V CAS **3 YEARS WARRANTY**

Taladro atornillador de percusión de batería SB 18 LT BL

BRUSHLESS

Amoladora angular de batería W 18 L BL 9-125

BRUSHLESS



Nº de pedido ES00465

399,95* €

P.V.R.*

Set básico:
2x baterías 4.0 Ah
1x cargador ASC55

Combo 3 máquinas de batería de 18 voltios (2x Li-Power 4.0 Ah)

18V CAS **3 YEARS WARRANTY**

BRUSHLESS

Taladro atornillador de percusión de batería SB 18 LT BL

BRUSHLESS

Amoladora angular de batería W 18 L BL 9-125

BRUSHLESS



Nº de pedido ES00466

599,95* €

P.V.R.*

Martillo combinado de batería KH 18 LTX BL 24

BRUSHLESS

Set básico:
2x baterías 4.0 Ah
1x cargador ASC55

KOKI Iberia, S.A.U.
Calle Bell 8, 28906 Getafe (Madrid) | www.metabo.com

Referencia folleto: ES00411

04/2026 – Impreso en España. Reservado el derecho a modificaciones que sirvan a mejoras técnicas, así como erratas o errores de imprenta.

metabo